


No Limite X-Carp "Heavy Load"

CARBON
HR


Cod	mt	gr	Ø mm	N° Sez	N° An	Ing cm	Cast lbs
3V1NLCH39	3,99	501	15,5	2	6	205,5	3,75

■ Canna realizzata in **carbonio ad altissimo modulo by TORAY**, con particolare **lavorazione a spirali intrecciate**. Rappresenta il **Top** della gamma ed è stata testata da **Nicolas Patin**, C.T. della Nazionale Francese di Carp fishing. Rispetto alla precedente "No Limite" sviluppa una **maggior potenza**, caratteristica principalmente rivista, mantenendo le doti di **maneggevolezza e precisione**, fondamentali per il raggiungimento di **distanze estreme**. Monta passanti **SIC** con pietra **Super Light**, di cui il primo sulla base con diametro di **50 mm**, impugnatura in **EVA** sul calcio per una migliore presa in azione e placca porta mulinello a doppia vite targata **ALPS®**. Un equipaggiamento perfetto per soddisfare i pescatori più esigenti.

■ Built using **TORAY's ultra high modulus carbon fibre** with a **special spiral cross-weave** for extra strength, this top-of-the-range rod was tested by **Nicolas Patin**, head coach of the French National Carp Fishing Team. The Heavy Load has all the **manoeuvrability** and **accuracy** of the previous No Limite rod, but surpasses its predecessor in **power**, allowing for **extreme casting distances**. To suit even the most discerning anglers needs, the rod comes fitted with **Super Light SIC** guides including a **50mm** butt guide for smooth line flow, an **ALPS®** double-screw reel seat, and an EVA handle for a secure grip when fighting big fish.



No Limite

CARBON
HR


Mod	Cod	mt	gr	Ø mm	N° Sez	N° An	Ing cm	Cast lbs
X-CARP	3V1NLC399	3,99	440	16,0	2	6	205	3,75
X-SPOD	3V1NLS399	3,99	510	18,0	2	6	206	6,00

Evoluzione del modello precedente, si tratta di canne studiate per migliorare le prestazioni nella pesca a lunga distanza. Sviluppate e testate da **Nicolas Patin**, commissario tecnico della **Nazionale Francese Carp-fishing**, si distinguono per essere realizzate con un **innovativo carbonio intrecciato** a spirale ad **altissimo modulo by TORAY®**. Le due canne che compongono la serie **NO LIMITE X** sono montate con sei passanti SIC a doppio ponte con **pietra super light**, che garantiscono una **maggior resistenza ed affidabilità**. Il primo dei sei passanti, scelto con **diametro di 50 mm**, consente una migliore fuoriuscita del filo durante il lancio. Completano la dotazione la **placca** porta mulinello a doppia vite targata **ALPS®** ed il calcio in EVA per una migliore aderenza durante le azioni di lancio e **combattimento**.

NO LIMITE X-SPOD – Secondo Nicolas Patin “risulta essere la **canna più potente** disponibile sul mercato!” Realizzata in due sezioni è stata concepita per le **sessioni di pasturazione** e per lanciare con **massima precisione a distanze estreme** grazie alla particolare disposizione degli anelli che garantiscono di sfruttare completamente tutte le potenzialità dell’attrezzo.

NO LIMITE X-CARP – Perfetto connubio tra **maneggevolezza e potenza**, si presenta in due sezioni e nasce appositamente per soddisfare le necessità dei pescatori più esigenti: grazie al posizionamento degli anelli e della placca è in grado di raggiungere con facilità ed estrema precisione i **200 mt. di distanza**. Il top del mercato.

As an evolution of the previous NO-LIMIT model, this rod series has been specifically designed to improve long-range casting performance. Developed and tested by **Nicolas Patin**, head coach of the **French National Carp Fishing Team**, the **NO LIMITE X** rods are constructed from an **innovative ultra-high modulus carbon** cloth with **spiral cross-weave by TORAY®**. Both models are fitted with six **ultra-light double-leg SIC guides** ensuring **increased strength and reliability**. The **50mm** diameter butt guide maintains a smooth line flow on casting. The rods come complete with an **ALPS® double-screw reel seat** and an EVA handle for a secure grip when casting and **fighting fish**.

NO LIMITE X-SPOD – According to Nicolas Patin “this is the **most powerful rod** on the market!” Specially designed for **feeding sessions**, this two-piece rod is built with a particular guide layout that will unlock the rod’s **full casting potential** resulting in **extreme casting distances** and **accuracy**.

NO LIMITE X-CARP – A perfect combination of **power** and **maneuverability**, this top-of-the-range two-section rod is designed to meet the demands of the most discerning of anglers. Optimum guide and reel seat placement allows this rod to cast distances of up to **200 m with extreme accuracy**.


Conseillé par
Nicolas Patin

Easy Spod D22



EASY SPOD d22. 7lbs




Cod	ft	gr	Ø mm	N° Sez	N° An	Ing cm	Cast lbs
3V1ESD39M	13'	486	16	2	6	200	7,00

utilizzo di un **carbonio ad alto modulo ed alta resistenza** di ultimissima generazione, risulta ancora più **solida ed equilibrata** per **altissime prestazioni** e per garantire **assoluta affidabilità** al pescatore. Anch'essa si caratterizza per un montaggio con passanti a doppio ponte **SIC Carpe** ed il porta mulinello a vite in lega d'alluminio originale **Fuji**. Consigliata anche per le sessioni di pesca al **siluro** in acqua corrente oppure per **storioni** di taglia medio - piccola.

■ Designed for **long-range** baiting, the Easy Spod D22 is an evolution of the previous **Shobak Spod** model. Manufactured with the very latest **high-modulus, high-strength carbon fibre**, this rod is **even stronger** and **better balanced** than its predecessor, and will deliver **incredible performance** and **reliability** in any situation. The blank features double-leg **carp SIC** guides and an original **Fuji** aluminium alloy screw reel seat. Ideal for catfish fishing sessions in moving water, the Easy Spod D22 is equally at home catching medium- to small-sized **sturgeon**.

■ Evoluzione del precedente modello **Shobak Spod**, è una classica due pezzi realizzata appositamente per le fasi di pasturazione a **lunga distanza**. Grazie all'utilizzo di un **carbonio ad alto modulo ed alta resistenza** di ultimissima generazione, risulta ancora più **solida ed equilibrata** per **altissime prestazioni** e per garantire **assoluta affidabilità** al pescatore. Anch'essa si caratterizza per un montaggio con passanti a doppio ponte **SIC Carpe** ed il porta mulinello a vite in lega d'alluminio originale **Fuji**. Consigliata anche per le sessioni di pesca al **siluro** in acqua corrente oppure per **storioni** di taglia medio - piccola.





CANNE CARPA

CARP RODS

Finesse Carp

Conseillé par
Nicolas PatinCARBON
HR

Cod	ft	gr	Ø mm	N° Sez	N° An	Ing cm	Cast lbs
3V1FI0300	10'	245	12,0	2	6	155	3,00
3V1FI0360	12'	343	13,0	2	6	186	3,25
3V1FI0390	13'	413	14,2	2	6	206	3,50

da un'**azione parabolica-progressiva** e dal diametro paragonabile ad un "grissino", si presenta equipaggiata di passanti **SIC Carp** a ponte doppio e di porta mulinello a vite **Original FUJI**. Grazie all'impiego di materiale e componentistiche di prima scelta, si candida a best seller del segmento, anche in virtù del rapporto qualità - prezzo. Collaudata e messa a punto da **Nicolas Patin CT** dell'**Equipe Carp France**.

■ Developed and tested by **Nicolas Patin CT** of the **French National Carp Fishing Team**, the Finesse Carp rod is built from a **bland of high-modulus** and **high-strength carbon fibres** and finished with a nice woven carbon look. It features an **ultra-thin diameter** and provides a **parabolic-progressive action**. It comes fitted with double-leg **Carp SIC** guides and an original **Fuji** screw reel seat. Combining premium quality with unbeatable value, this rod is bound to become a best seller in its category.

Easy Spod Marker


Conseillé par
Nicolas PatinCARBON
HR

Cod	ft	gr	Ø mm	N° Sez	N° An	Ing cm	Cast lbs
3V1ES0390	13'	400	17,0	2	6	202	6,00

sturazioni a raggiardevoli distanze, come dimostra il "misuratore di fondo" contrassegnato dai numeri **25 - 50** posti sulla base appena sopra il portamulinello. Una "sputa fuoco" realizzata in **alto modulo di carbonio** rinforzato, provvista di un equipaggiamento top **total Fuji**, costituito dai passanti **B-POT** 16x3,2 e dalla placca porta mulinello **DPSM 18**. Collaudata e approvata da **Nicholas Patin CT** dell'**Equipe Carp France**.

■ Specially designed for extreme range baiting, this **powerful** two-piece rod features **25 & 50cm** depth markers on the butt section just above the reel seat for accurate measurement. A true workhorse of a rod, the Easy Spod Marker is built on a **reinforced high modulus carbon** blank and fitted with **top-quality Fuji** original components including **B-POT** 16x3.2 guides and a **DPSM** 18 reel seat. This rod has been tested and approved by **Nicolas Patin CT** of the **French national carp fishing team**.

Drenalinik Carp

CARBON
HR

Cod	ft	gr	Ø mm	N° Sez	N° An	Ing cm	Cast lbs
3V1DK0390	13'	360	15,5	2	6	201	3,50

particolare per la sua **azione semi parabolica-progressiva**. E' equipaggiata con 5 passanti in SIC a doppio ponte, di cui il primo misura 40 mm di Ø, più un apicale da 10 mm. La Drenalinik Carp oltre ad un'impugnatura ergonomica è impreziosita da una raffinata placca porta mulinello a vite in lega metallica leggera che può ospitare anche i mulinelli più grossi a base larga e da un'innesto a spigot, adeguatamente rinforzata nei punti più soggetti all'usura.

■ This **superb** two-piece rod with spigot joint is built from a mix of **high modulus** and **high resistance carbon fibres** and reinforced at critical stress points. It delivers a **progressive, semi-parabolic action** allowing it to cast leads up to 140 grams or more without suffering any harm. The Drenalinik Carp is fitted with five double-leg SIC guides, including a 40 mm butt guide and a 10mm tip ring, an ergonomic handle and a finely-crafted, latest-generation screw reel seat made from light alloy and large enough to accommodate bigger reels. The rod finish reveals a painstaking attention to detail.

■ Canna di **prestigio** in 2 pezzi, realizzata con **fibre di carbonio alto modulo** combinate a **fibre H.R.** Si distingue poiché può lanciare **piombe superiori a 140 gr** senza risentirne e in

Gambler Carp

**CARBON HR**

Cod	ft	gr	Ø mm	N° Sez	N° An	Ing cm	Cast lbs
3V1GC0360	12'	280	10	2	6	190	3,00
3V1GC0390	13'	325	15,8	2	6	200	3,50

18 mm). Risulta equipaggiata con placca porta mulinello a vite e munita di impugnatura in materiale antiscivolo.

■ Built from a blend of **high modulus** and **high resistance carbon**, this attractive two-piece rod is designed to provide **plenty of reserve power** when needed. Features include 6 double-leg SIC guides (40 mm butt guide, 18 mm tip ring), a screw reel seat and a non-slip grip handle.

Kymera Carp

**CARBON HR**

Cod	ft	gr	Ø mm	N° Sez	N° An	Ing cm	Cast lbs
3V1KY0030	13'	420	15	2	6	200	3,50

blank sottile. Costituisce l'ideale per lanciare a **lunga distanza** e per ammortizzare le testate del pesce nei combattimenti più cruenti. Questa due pezzi raffinata, è dotata di sei anelli doppio ponte SIC, che vanno da un diametro di 40 mm alla base fino ai 16 mm della punta. Sono equipaggiate con porta mulinello a vite sagomato che conferisce all'attrezzo un aspetto accattivante.

■ Built from a mix of **high modulus** and **high resistance carbon fibres**, this rod has a **slim blank** which provides a **fast** and **aggressive yet incredibly smooth action**. Specially designed for casting at **long range**, this superb two-piece rod will absorb all the lunges of the fish during the toughest fights. The model is fitted with six double-leg SIC guides with varying diameters ranging from 40 mm at the butt end to 16 mm at the tip end. The moulded screw reel seat gives these rods an attractive look.

Celsius Carp

**CARBON HR**

Cod	ft	gr	Ø mm	N° Sez	N° An	Ing cm	Cast lbs
3V1CL0012	12'	300	15	2	6	186	3,00
3V1CL0013	13'	384	15,3	2	6	200	3,50

mulinello a vite per ospitare anche la base dei reels più larghi. Questa Rod è **molto robusta** ma anche **leggera** ed è in grado di **lanciare anche zavorre importanti**. Il modello da 12 piedi si contraddistingue per un azione più morbida e gli anelli non sono maggiorati.

■ Specially designed for **long casting**, this two-section rod is built using a high percentage of **high modulus carbon** mixed with **high-resistance carbon fibres**. It features six double-leg SIC II guides with a butt guide of 50 mm and a screw reel seat large enough to accommodate bigger reels. The **rugged**, yet **lightweight** blank has plenty of reserve power for casting heavy weights. The 12 ft. model has a smoother action and does not use oversized guides.

■ Canna in due pezzi con un'**ottima riserva di potenza**, adatta per il **Long Cast**. È realizzata in prevalenza con **carbonio alto modulo** e con **fibre "High Resistance"**. Monta 6 passanti SIC II a doppio ponte, con il primo anello da 50 mm. e porta

Oasis Telecarp

CARBON
HR


Cod	ft	gr	Ø mm	N° Sez	N° An	Ing cm	Cast lbs
3V1SS0360	12'	338	18,0	7	6	106	3,00
3V1SS0390	13'	415	21,0	8	7	109	3,50

recupero. Monta passanti **SIC II Carp** a ponte doppio, porta mulinello a vite ed impugnatura in neoprene.

■ Built on a **high-strength carbon blank**, this rod collapses down to a **short length** for ease of transport and storage. Its tip action makes for **excellent casting accuracy** and **fish playing control**. It comes fitted with double-legged **SIC II Carp** guides, a screw reel seat and a neoprene grip handle.

Blitz

CARBON
HR


Cod	ft	gr	Ø mm	N° Sez	N° An	Ing cm	Cast lbs
3V1BL0360	12'	273	22,0	5	5	103	3,00

■ **High-strength carbon** telescopic rod specially designed for **carp fishing**. Main rod features include **black-frame** double-leg **SIC II** guides, a screw reel seat and a non-slip grip handle. **Semi-parabolic tip action**.

■ Canna realizzata in **carbonio ad alta resistenza**, caratterizzata da un **ingombro ridotto** che ne favorisce la praticità. L'**azione di punta** di cui dispone la rende **estremamente precisa**, sia in fase di lancio che nel controllo del pesce in fase di recupero. Monta passanti **SIC II Carp** a ponte doppio, porta mulinello a vite ed impugnatura in neoprene.

■ Canna telescopica in **carbonio ad alta resistenza**, principalmente indicata per il **carp fishing**. Monta passanti **SIC II** a ponte doppio **black**, porta mulinello a vite ed impugnatura antiscivolo sul calcio della base. **Azione di punta semi-parabolica**.

