

Redvolution

Frizione ANTERIORE



■ REDVOLUTION 1000

Mulinello top di gamma per tutte le tipologie di **pesca a spinning ultra light** come **trout area, street fishing e rock fishing**. Realizzato con le medesime particolarità e caratteristiche tecniche dei modelli di dimensione maggiore, si differenzia per alcuni importanti dettagli. Oltre al peso inevitabilmente inferiore che gli garantisce un'eccezionale maneggevolezza, dispone di un power drag da 6 kg ed un totale di 7+1 cuscinetti a sfera. Questo piccolo mulinello si distingue anche per l'altissima fluidità di recupero, fondamentale nel trout area ed un gear ratio pari a 5,0:1. Tra le caratteristiche tecniche di ultima generazione, dispone di archetto estremamente sottile che non solo lo alleggerisce, ma ne migliora anche le operazioni nelle fasi di lancio. Ben si comporta sia imbobinato con classici nylon, che con sottili multi fibre.

■ REDVOLUTION 1000

Designed to handle all styles of **ultra-light spinning** such as **trout area, street fishing** and **rock fishing**, this top-of-the-range reel has all the features of its bigger brothers, but it is lighter and therefore easier to handle. Featuring 7+1 ball bearings, 6kg power drag and 5.0: 1 gear ratio, this fishing reel ensures silk-smooth action and effortless retrieve, making it the ideal choice for trout area fishing. New features include an ultra-thin bail arm which makes the reel lighter while improving casting performance. It's equally at home with classic nylon monofilaments and low-diameter braided lines.

Cod	Mod	BB	Gear Ratio	Peso gr	Line cap mm/m	Bobine
492RV1000	RV1000	8	5,0:1	195	0,16/100	1 Alluminio
492RV3000	RV3000	9	5,1:1	280	0,18/300 - 0,20/240 - 0,25/170	1 Alluminio
492RV4000	RV4000	9	5,1:1	281	0,16/300 - 0,18/200	1 Alluminio
492RV5000	RV5000	9	5,1:1	294	0,20/200 - 0,25/150	1 Alluminio

■ Mulinello top di gamma. Realizzato in pura grafite, risulta essere leggero ed allo stesso tempo resistente. Dispone di un rotore cavo, che ne alleggerisce ulteriormente il peso fino a 294 grammi nella misura più grande. La resistenza alla corrosione, in caso di utilizzo in acque salate, è garantita dalla completa impermeabilizzazione del corpo e del rotore. Particolare ed esclusiva è la bobina match, con doppia clip arrotondata ferma filo e ammortizzatore. I nove cuscinetti inox, la frizione multi disco impermeabilizzata e la manovella in EVA consentono massima fluidità e controllo in fase di recupero. Consigliato dal pluri Campione del Mondo Steve Gardener trova il suo utilizzo nella pesca all'**inglese, a bolognese, a feeder** e, nella versione 3000, anche per lo **spinning**. Power drag 10 kg.

■ Milo's top-of-the-range reel features a pure graphite frame making it both extremely lightweight and strong. Body and rotor are fully waterproof to withstand saltwater corrosion and the rotor is hollow further reducing the reel weight to 294 grams on the bigger size. Main features include an exclusive match spool with rounded twin line clip and shock absorber, nine stainless steel bearings and a fully waterproof multi-disc drag system and EVA handle that ensure superior fluidity and control during the retrieve. Recommended by many times World Champion Steve Gardener, the Redvolution reel is ideally suited for **match fishing, Bolognese fishing, feeder fishing** and, in 3000 version, even for **spinning**. It has a drag power of 10 kg.

Redvolution 6000


Frizione ANTERIORE



Bobina SMALL



Bobina BIG



Cod	Mod	BB	Gear Ratio	Peso gr	Line cap mm/m	Bobine
492RVHY60	RV6000	9	4,9:1	420	0,25/200	1 Alluminio

Cod	Mod	Gear Ratio	Line cap mm/m	Bobina Ricambio
492RVHYBS	SMALL	5,0:1	0,10/200	1 Alluminio
492RVHYBB	BIG	5,0:1	0,25/200	1 Alluminio

■ Versione sviluppata appositamente per le necessità sia dell'**agonista**, che **dell'appassionato** di pesca a **feeder** che richiede un mulinello di grosse dimensioni per le sessioni in cerca di esemplari di **grossa taglia** a distanze medio - corte, per le pescate a lunga distanza, per lo **specialist** e per il **beach ledging**. Caratterizzato da un rapporto di velocità **4,9:1** presenta una **eccezionale fluidità** di recupero e l'asse centrale perfettamente **bilanciato** e **rinforzato**. Dettaglio estremamente importante per offrire la **massima precisione** di lancio ed una perfetta fuoriuscita di monofili e trecciati. Mantiene alcune caratteristiche degli altri modelli della gamma, tra cui il **corpo in grafite**, i **9 cuscinetti a sfera** e le **due clip** ferma filo. La potenza di trazione è stata portata a **12 chilogrammi**, il pomello della manovella maggiorato per un migliore grip e la stessa manovella in alluminio che presenta una chiusura a vite. Un prodotto **eccezionale** che con i suoi **420 grammi** di peso garantisce una perfetta bilanciatura di tutte le canne Milo su cui viene montato. Disponibile su richiesta una seconda bobina con 200 metri di capienza di 0.10 mm di treccato.

■ The Redvolution 6000 has been specifically designed for both **match** and **pleasure anglers** looking for a big **feeder fishing** reel to target **large fish** at short to medium range as well as for long-distance fishing, **specialist angling** and **beach ledging**. Featuring a **4.9:1** gear ratio and a **strong, perfectly-balanced** main shaft for accurate casting performance and even line flow, this reel provides **ultra-smooth** retrieves in any situation. The Redvolution 6000 retains many of the features of other models in the same range, including the **graphite body**, **nine ball bearings** and **two line clips**. In addition, the reel has been equipped with a screw-in aluminium handle and a bigger handle knob for more secure gripping, and the drag power has been increased to **12 kg**. With its **420 grams** of weight, the Redvolution 6000 will match Milo rods ensuring a **perfectly balanced** setup. The reel can be optionally supplied with a spare spool holding up to 200 metres of 0.10 mm braided line.

Dian

Frizione ANTERIORE



Cod	Mod	BB	Gear Ratio	Line cap mm/m	Bobine
492MUDA50	DN5000	8+1	5,2:1	0,31/170 - 0,33/150 - 0,37/120	1 Alluminio

■ Mulinello con corpo in alluminio e graphite Total Black con dettagli "oro" a contrasto ed inserti "Carbon Look" sulla base della bobina. Dotato di una meccanica molto fluida e di una buona potenza in fase di recupero, eccellente soprattutto nello spinning medio pesante, inoltre, si presta ottimamente anche nei confronti di tecniche quali la **trota laghetto**, la pesca **all'inglese** su medie distanze e alla **bolognese**. Monta 8 cuscinetti a sfera più 1 a rulli "Long Time" sull'albero centrale, il rotore bilanciato al computer, il line roller antitorsione, la frizione anteriore micrometrica particolarmente sensibile, l'anti ritorno infinito, la manovella intercambiabile sinistra-destra con pomolo in EVA e la clip ferma filo. Gear Ratio 5,2:1

■ The Dian reel features a graphite and aluminium frame finished in black with contrasting gold trim and carbon-look inserts on the spool base. Designed to ensure ultra smooth operation and powerful retrieve, this reel is perfect for **medium-heavy spinning**. The 5000 size is also excellent for **pond trout fishing**, medium-range match angling and **Bolognese** style. It features eight ball bearings plus one "Long Time" roller bearing, computer-balanced rotor, anti-twist line roller, a smooth micro-adjustable front drag, unlimited anti-reverse, right/left interchangeable handle with EVA grip and line clip. Gear Ratio 5,2:1.

Proxim

Frizione ANTERIORE



Cod	Mod	BB	Gear Ratio	Line cap mm/m	Bobine
492PR2000	PR2000	9BB+1RB	5,0:1	0,18/200 - 0,20/170 - 0,25/110	2 Alluminio
492PR4000	PR4000	9BB+1RB	5,5:1	0,30/170 - 0,35/120	2 Alluminio
492PR5000	PR5000	9BB+1RB	5,5:1	0,35/170 - 0,40/120	2 Alluminio

■ Mulinello particolarmente indicato per tecniche quali la **bolognese**, la pesca in **mare dagli scogli**, la **trota lago**, il **legering ultra pesante**, lo **spinning pesante e medio – pesante**. Ha il corpo ed il rotore in alluminio, nove cuscinetti a sfera più un cuscinetto a rulli tutti in acciaio inossidabile, doppi cuscinetti sull'albero centrale "worm-shaft", frizione anteriore dolce e progressiva, rullino scorri filo antitorsione, manovella bilanciata, intercambiabile sinistra-destra con impugnatura in schiuma ed archetto tubolare a filo grosso in acciaio inossidabile. Presenta eleganti cromature e viene fornito con una bobina di ricambio, anch'essa in alluminio e traforata.

■ This reel is ideally suited for a variety of fishing techniques: **Bolognese-style fishing**, **rock sea fishing**, **trout lake fishing**, **ultra-heavy ledgering**, **heavy and medium-heavy spinning**. Features include: aluminium frame and rotor, nine ball bearings plus a roller bearing, all made from stainless steel; worm-shaft with double bearings; smooth progressive front drag system; anti-twist line roller; tubular bail arm made from stainless steel, heavy-gauge wire; balanced, right/left interchangeable handle with foam grip. This model features stylish chrome work and comes with a perforated aluminium extra spool.

Kyuzo
Frizione ANTERIORE


Cod	Mod	BB	Gear Ratio	Line cap mm/m	Bobine
492MUKY10	KY1000	5+1	5,1:1	0,18/215 - 0,20/125 - 0,25/110	1 Alluminio
492MUKY20	KY2000	5+1	5,1:1	0,18/240 - 0,20/195 - 0,25/125	1 Alluminio
492MUKY30	KY3000	5+1	5,1:1	0,25/245 - 0,30/170 - 0,35/125	1 Alluminio
492MUKY50	KY5000	5+1	5,1:1	0,35/275 - 0,40/210 - 0,50/135	1 Alluminio

■ Mulinello con corpo in graphite ed alluminio laccato Total Black. Indicato per tutte le principali tecniche di pesca in acque interne, quali lo **spinning**, la **trota laghetto**, il **legering** e la **bolognese**. Dispone di una meccanica particolarmente fluida e di un Gear Ratio di 5,1:1. Monta 5 cuscinetti a sfera più un cuscinetto a rulli, frizione anteriore micrometrica particolarmente dolce, rotore bilanciato al computer, line roller antitorsione, dispositivo guida "AVS" (Anti Vibro System), antiritorno infinito, manovella intercambiabile sinistra-destra con impugnatura in schiuma e clip ferma filo.

■ This reel is ideally suited to a variety of freshwater fishing techniques including **spinning**, **pond trout fishing**, **ledgering** and **Bolognese style**. It features a graphite and aluminium frame with Total Black lacquer finish. Engineered to provide a fluid operation, the KYUZO reel features five ball bearings plus one roller bearing, a smooth micro-adjustable front drag, computer-balanced rotor, anti-twist line roller, AVS guide system (Anti Vibro System), unlimited anti-reverse, right/left interchangeable handle with foam grip and line clip. Its 5,1:1 gear ratio ensures extremely smooth retrieves.

Carman
Frizione ANTERIORE


Cod	Mod	BB	Gear Ratio	Line cap mm/m	Bobine
492MUCAS50	CA5000	6+1	5,2:1	0,31/170 - 0,33/150 - 0,37/120	1 Alluminio

■ Mulinello con corpo in titanio e graphite, trattato con un particolare processo di lavorazione che lo rende resistente alle corrosioni nel tempo. Risulta adatto per tecniche quali la **bolognese**, la pesca all'**inglese su medie distanze**, la pesca con le **bombarde** e lo **spinning medio-pesante**. Caratterizzato da un accurato assemblaggio di tutti gli ingranaggi, con una meccanica conseguentemente fluida, monta 6 cuscinetti a sfera "Long Time" più 1 cuscinetto a rulli sull'albero centrale, la bobina in alluminio fresato a freddo, il rotore bilanciato al computer, il line roller antitorsione, la frizione anteriore micrometrica, tutte le rondelle in feltro, l'anti ritorno infinito, la manovella intercambiabile lato sinistro-destro con pomolo in EVA e la clip ferma filo. Gear ratio 5,2:1

■ This reel features a titanium and graphite frame specially treated to resist corrosion. It is ideal for **medium-heavy spinning**, **medium-range match angling**, **Bolognese method** and **bomb fishing**. The Carman reel is precision-engineered and assembled for silky smooth operation. It features six "Long Time" ball bearings plus one roller bearing, computer-balanced rotor, anti-twist line roller, a micro-adjustable front drag, unlimited anti-reverse, right/left interchangeable handle with EVA grip, line clip, a cold-forged aluminium spool and all the washers in felt. Gear Ratio 5,2:1.

Shino

Frizione ANTERIORE



Cod	Mod	BB	Gear Ratio	Line cap mm/m	Bobine
492MU0510	SN1000	9+1	5,1:1	0,16/200 - 0,18/160 - 0,20/125	1 Alluminio

■ Mulinello con corpo in graphite ed alluminio laccato. Principalmente indicato per lo **spinning** e la **trota laghetto**, si presenta con una cosmetica accattivante, caratterizzata dal contrasto dei dettagli rossi realizzati con una particolare verniciatura a "Specchio". Monta 9 cuscinetti a sfera più un cuscinetto a rulli, frizione anteriore micrometrica, rotore bilanciato al computer, line roller antitorsione, dispositivo guida "S-Stroke" per un perfetto imbobinamento del filo, dispositivo "AVS" (Anti Vibro System), antiritorino infinito, manovella intercambiabile sinistra-destra con impugnatura di schiuma e clip ferma filo. Il rapporto di recupero di 5,1:1 permette di apprezzare ulteriormente la meccanica fluida del prodotto.

■ Specially designed for **spinning** and **pond trout fishing**, this reel features a graphite and aluminium frame with lacquer finish. The Shino reel offers attractive cosmetics with nice contrasting mirror-finished red trim. Main features include nine ball bearings plus one roller bearing, micro-adjustable front drag, computer-balanced rotor, anti-twist line roller, S-Stroke guide system for perfect line winding, AVS (Anti Vibro System) guide system, unlimited anti-reverse, right/left interchangeable handle with foam grip and line clip. Its 5.1:1 gear ratio ensures super smooth retrieve.

Noktor

Frizione ANTERIORE



Cod	Mod	BB	Gear Ratio	Line cap mm/m	Bobine
492NK3000	NK3000	5+1	5,1:1	0,21/200 - 0,22/160 - 0,25/135	1 Alluminio
492NK4000	NK4000	5+1	5,1:1	0,22/180 - 0,25/150 - 0,29/115	1 Alluminio

■ Mulinello in grafite ad alta densità, è dotato di bobina in alluminio con 5 + 1 cuscinetti a sfera a rapporto infinito e gonna inferiore ricurva per impedire la caduta del filo nel rotore bilanciato al computer, frizione anteriore micrometrica e Gear Ratio di 5,1:1, manovella in alluminio e pomello in morbida gomma. Disponibile in due misure, indicate per la **pesca medio - leggera** a **bolognese**, in **mare**, **spinning** e **feeder**. Eccellente fluidità nel recupero.

■ This high-density graphite reel comes in two sizes ideally suited for **medium-light Bolognese fishing, sea fishing, spinning** and **feeder fishing**. It features an aluminium spool with 5+1 one way clutch ball bearings. The lower section of the skirt is curved to prevent the fishing line from dropping down into the computer balanced rotor. Featuring an aluminium die casting handle with soft rubber knob, a micro-adjustable front drag and a 5.1:1 gear ratio. The Noktor reel provides super smooth retrieves.

Shibuyo

Frizione ANTERIORE



Cod	Mod	BB	Gear Ratio	Line cap mm/m	Bobine
492MUSH10	SH10	5BB+1RB	5,5:1	0,18/240 - 0,20/195 - 0,25/125	1 Alluminio 1 Graphite
492MUSH20	SH20	5BB+1RB	5,2:1	0,30/195 - 0,35/145 - 0,40/110	1 Alluminio 1 Graphite
492MUSH30	SH30	5BB+1RB	5,2:1	0,35/275 - 0,40/210 - 0,50/135	1 Alluminio 1 Graphite

■ Shibuyo ha il corpo in lega d'alluminio, cinque cuscinetti a sfera, un cuscinetto a rulli sull'albero centrale, il rotore bilanciato, la frizione micrometrica anteriore, l'archetto tubolare a filo grosso in acciaio inossidabile, il rullino scorri filo antitorsione in titanio, la manovella bilanciata intercambiabile sinistra-destra con braccio tubolare in alluminio ed impugnatura in schiuma e l'antiritorno infinito. E' principalmente indicato per le acque interne, con un rapporto di recupero che lo rende **polivalente** nei confronti delle **principalì tecniche di pesca**. Viene fornito con una bobina di ricambio in graphite. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

■ The Shibuyo model includes aluminium alloy frame, five ball bearings plus a roller bearing on the main shaft, balanced rotor, micrometric front drag, titanium anti-twist line roller, tubular bail arm made from stainless steel heavy-gauge wire, balanced right/left interchangeable aluminium handle with foam grip, unlimited anti-reverse. Specially designed for inland water, its retrieve ratio makes it a perfect all-round reel for **most freshwater fishing techniques**. Comes with a graphite extra spool. Excellent value for money.

Khaly

Frizione ANTERIORE



Cod	Mod	BB	Gear Ratio	Line cap mm/m	Bobine
492KF1000	KH1000	4+1	5,1:1	0,20/220 - 0,24/150 - 0,26/130	Alluminio
492KF2000	KH2000	4+1	5,0:1	0,24/210 - 0,26/180 - 0,29/150	Alluminio
492KF3000	KH3000	4+1	5,0:1	0,29/220 - 0,34/160 - 0,37/130	Alluminio

■ Esteticamente accattivante, è compatto, robusto e leggero grazie alla particolare struttura dell'asse rotante, risultando versatile per **tutte le tecniche di pesca** in **acque interne**. Nonostante si presenti con quattro cuscinetti a sfera, più uno a rulli sull'albero centrale, si contraddistingue per l'incredibile fluidità nel recupero. È dotato di frizione anteriore micrometrica, line roller anti torsione, rotore bilanciato al computer, clip ferma filo e manovella intercambiabile sinistra/destra con impugnatura in gomma. Disponibile in tre versioni: la **1000 per trout area, street fishing e rock fishing, 2000 e 3000 per spinning, pesca all'inglese, bolognese e trota torrente**.

■ Khaly reel is compact, heavy duty, with an appealing look. It features a light weight thanks to the peculiar structure of its rotating axle. Ideal for **all freshwater fishing styles**. Despite its only four ball bearings plus one roller bearing on the main shaft, this reel ensures ultra smooth retrieves. It features a micro-adjustable front drag, line roller, computer-balanced rotor, line clip, and right/left interchangeable handle with rubber knob. It comes in three versions: **1000 for trout area, 2000 and 3000 for spinning, match, Bolognese and river trout fishing**.

Bright Knight

Frizione ANTERIORE



Cod	Mod	BB	Gear Ratio	Line cap mm/m	Bobine
492BK2000	BK2000	13+1	5,2:1	0,18/240 - 0,20/200 - 0,25/140	1 Alluminio
492BK3000	BK3000	13+1	5,2:1	0,20/240 - 0,25/200 - 0,30/140	1 Alluminio
492BK4000	BK4000	13+1	5,2:1	0,30/200 - 0,35/160 - 0,40/120	1 Alluminio
492BK5000	BK5000	13+1	5,2:1	0,35/170 - 0,40/140 - 0,45/120	1 Alluminio

■ Mulinello con corpo in graphite color madreperla, particolarmente indicato per lo **spinning**, la **trota laghetto**, la **trota torrente** e la **bolognese** nelle prime due misure, per lo **spinning pesante**, il **feeder estremo** e la **pesca dalla barca** per le misure **4000** e **5000**. Ha la bobina in alluminio, la frizione anteriore micrometrica, il line-roller antitorsione, la manovella intercambiabile lato sinistro-destro con pomello in schiuma, l'antiritorno infinito, la clip fermafilo e il dispositivo di bobinamento a spire incrociate. Monta tredici cuscinetti a sfera più uno a rulli sull'albero centrale, tutti in acciaio inox e possiede un gear ratio di 5,2:1. Il recupero pulito dato dalla fluidità degli ingranaggi e un vantaggioso rapporto qualità-prezzo, lo rendono un best seller del segmento.

■ This reel features a pearl-coloured graphite frame and comes complete with an aluminium spool. The two smallest sizes were specially designed for **spinning**, **pond trout fishing**, **stream trout fishing** and **Bolognese style**, while the two biggest ones were aimed to **heavy spinning**, **extreme feeder** and **boat fishing**. Key features include a micro-adjustable front drag, anti-twist line roller, right/left interchangeable handle with foam grip, unlimited anti-reverse, line clip and cross winding system. It is equipped with thirteen stainless steel ball bearings plus one stainless steel roller bearing on the main shaft and with its 5,2:1 gear ratio ensures silky smooth retrieves. Its excellent value for money makes the Bright Knight reel a best seller in its category.

Dark Knight

Frizione ANTERIORE



Cod	Mod	BB	Gear Ratio	Line cap mm/m	Bobine
492KN3000	DK3000	4+1	5,2:1	0,20/240 - 0,25/200 - 0,30/140	1 Alluminio
492KN5000	DK5000	4+1	5,2:1	0,35/170 - 0,40/140 - 0,45/120	1 Alluminio

■ Mulinello con corpo in graphite laccato "matt black", principalmente indicato per tecniche di pesca in acque interne, quali **spinning**, **trota laghetto**, **bolognese** ed anche il **feeder** abbinato a canne di leggera e media potenza. Ha la bobina in alluminio alleggerita e traforata, la frizione anteriore micrometrica, il line-roller antitorsione, la manovella intercambiabile lato sinistro-destro con pomello in neoprene, antiritorno infinito, clip ferma filo e albero centrale rinforzato. Monta quattro cuscinetti a sfera più uno a rulli sull'albero centrale e ha un rapporto di recupero di 5,2:1. Ottimo rapporto qualità – prezzo.

■ The Dark Knight reel is specially designed for freshwater fishing styles such as **spinning**, **pond trout fishing** and **Bolognese style**, as well as for **ledging** with light- to medium-power fishing rods. It features a graphite frame with black matte lacquer finish and a lightweight perforated aluminium spool. Key features include a micro-adjustable front drag, anti-twist line roller, right/left interchangeable handle with neoprene grip, unlimited anti-reverse, line clip and reinforced main shaft. It is equipped with four ball bearings plus one roller bearing on the main shaft and provides a gear ratio of 5,2:1. Offers great value for money.

Argenthyum

Frizione ANTERIORE



Cod	Mod	BB	Gear Ratio	Line cap mm/m	Bobine
492XE1000	AR1000	3	5,1:1	0,20/220 - 0,24/150 - 0,26/130	Alluminio
492XE2000	AR2000	3	5,0:1	0,24/210 - 0,26/180 - 0,29/150	Alluminio
492XE3000	AR3000	3	5,0:1	0,29/220 - 0,34/160 - 0,37/130	Alluminio

■ Mulinello dal rapporto qualità/prezzo incredibile, è la proposta perfetta per i pescatori che cercano un prodotto affidabile a prezzi contenuti. È dotato di rotore bilanciato al computer e dispone di tre cuscinetti a sfera, frizione anteriore micrometrica, clip ferma filo e la particolarità della chiusura facilitata a clip della manovella intercambiabile sinistra/destra con impugnatura in gomma. Consigliato per la **pesca all'inglese** e la pesca a **bolognese** in versione **light**.

■ Designed with **match fishing** and **light Bolognese fishing** in mind, this reel features computer-balanced rotor, three ball bearings, micro adjustable front drag, line clip and easy-close snap on the interchangeable right/left handle with rubber knob. Geared to anglers looking for a reliable reel at a reasonable price, Argenthyum offers an incredible value for money.

Copaq

Frizione ANTERIORE



Cod	Mod	BB	Gear Ratio	Line cap mm/m	Bobine
492CP2000	CP2000	1	5,2:1	0,15/200 - 0,18/180 - 0,20/150	Graphite
492CP3000	CP3000	1	5,2:1	0,18/240 - 0,20/200 - 0,25/140	Graphite
492CP5000	CP5000	1	5,2:1	0,30/200 - 0,35/160 - 0,40/120	Graphite

■ Copaq è il mulinello ideale per chi si avvicina al mondo della pesca e per i giovani pescatori. Leggero, versatile e con frizione anteriore micrometrica, bobina traforata, archetto in alluminio a filo fine con clip guidafilo e manovella intercambiabile sinistra/destra con impugnatura in gomma, si adatta a **tutte le tipologie di pesca**, in acque interne dallo **spinning** alla **pesca a bolognese**.

■ Lightweight and versatile, this reel with micro-adjustable front drag, perforated spool, aluminium thin-wire bail arm with line clip and right/left interchangeable handle with rubber knob, suits **all styles of fishing on fresh waters** from **spinning** to **Bolognese fishing**. Ideal for newcomers and junior anglers.

Gisaku

Frizione ANTERIORE



Cod	Mod	BB	Gear Ratio	Line cap mm/m	Bobine
492MU0G20	GK2000	1	5,1:1	0,18/240 - 0,20/195 - 0,25/125	1 Graphite
492MU0G30	GK3000	1	5,1:1	0,25/245 - 0,30/170 - 0,35/125	1 Graphite

E' un mulinello che vanta un rapporto qualità-prezzo incredibile, prevalentemente indicato per **tecniche di pesca leggere** in acque interne, su tutte lo **spinning** e **laghetto**. Monta 1 cuscinetto a sfera, frizione anteriore micrometrica, rotore bilanciato al computer, un roller antitorsione, dispositivo guida "S-Stroke" per un perfetto imbobinamento del filo, dispositivo guida "AVS" (Anti Vibro System), manovella intercambiabile sinistra-destra e clip ferma filo. Gear Ratio 5,1:1

The Gisaku reel is best suited for **lighter freshwater angling**, especially **spinning** and **pond fishing**. It features one ball bearing, micro-adjustable front drag, computer-balanced rotor, anti-twist line roller, S-Stroke guide system for perfect line winding, AVS guide system (Anti Vibro System), right/left interchangeable handle with foam grip and line clip. Gear ratio 5,1:1. Offers exceptional value for money.

Kor

BAITCASTING



Cod	BB	Gear Ratio	Line cap mm/m	Bobine
492KR0001	4	7:1	0,25/190 - 0,28/150 - 0,30/120	1 Alluminio

Mulinello a bobina rotante di tipo "Low-Profile", pensato e realizzato appositamente per **tutte le tecniche** del **Bass Fishing**. Ha una struttura monoblocco in lega di alluminio e materiale composito di polimero plastico con whisker graphite. È di dimensioni e peso contenuti, si fa apprezzare per l'alto rapporto di recupero (7:1) e per i 4 cuscinetti a sfera che lo rendono fluido e scorrevole. La frizione è a stella, il sistema di freno alla fuoriuscita del monofilo è sia meccanico che magnetico, la bobina è in alluminio forgiato e l'ugello per l'uscita del filo è in materiale inscalfibile, consentendo così anche l'uso di trecciati. Completano il prodotto la finitura opaca di tipo "high-tech", i pomoli della manovella in morbida gomma e di forma ergonomica e l'antiritorno infinito. Se ne consiglia l'utilizzo abbinato alle versioni da Casting delle canne SRC.

This low-profile revolving-spool reel is purpose designed to handle virtually **all bass fishing techniques**. The one-piece frame is made from aluminium alloy and a composite of plastic polymer and graphite whisker and finished with a "high-tech" matt finish. Small-sized and lightweight, this reel has a high gear ratio (7:1) and features a four ball bearing system which provides smooth performance in any situation. Additional features include a star drag system, a forged aluminium spool, unlimited anti-reverse and ergonomically-designed soft rubber handle grips. The spool lip has an anti-scratch coating to allow the use of braided lines. This reel is recommended to be used in combination with SRC casting rods..

Eris
FREE RUNNER


<i>Cod</i>	<i>BB</i>	<i>Gear Ratio</i>	<i>Line cap mm/m</i>	<i>Bobine</i>
492MUVTA6	9+1	4,6:1	0,35/520 - 0,40/390 - 0,45/310	1 Alluminio

■ Mulinello concepito per il **carpfishing** e per la **pesca del siluro**. È meccanicamente dotato di ingranaggi precisi e robusti che ne permettono l'impiego anche nelle situazioni più estreme quali grandi distanze e profondità o prede davvero toste. Monta 10 cuscinetti a sfera in acciaio inossidabile, frizione anteriore micrometrica, frizione aggiuntiva "free runner", antiritorno infinito, line roller antitorsione, rotore bilanciato al computer, bobina traforata in alluminio e manovella tubolare con impugnatura in schiuma e possibilità di inversione lato sinistro-destro. Rapporto di recupero 4,6:1.

■ Reel specially designed for **carp fishing** and **catfish fishing**. Featuring precision-machined, high-strength gears, the ERIS is built to handle the most demanding situations, such as fishing at depth or at long distance or playing hard-fighting fish. Main features include: 10 stainless steel ball bearings, micro-adjustable front drag, free-runner system, unlimited anti-reverse, anti-twist line roller, computer-balanced rotor, perforated aluminium spool and right/left interchangeable tubular handle with foam grip. Gear ratio 4,6:1.

4 Seasons
FREE RUNNER


<i>Cod</i>	<i>BB</i>	<i>Gear Ratio</i>	<i>Line cap mm/m</i>	<i>Bobine</i>
492SE6000	10+1	5,5:1	0,35/270 - 0,40/200 - 0,45/160	2 Alluminio

■ Mulinello concepito principalmente per il **carp-fishing**, ma indicato anche per **tecniche di pesca** rivolte a **predatori** e a **pesci di grossa taglia** in generale. Ha il corpo ed il rotore in alluminio, dieci cuscinetti a sfera, un cuscinetto a rulli tutti rigorosamente in acciaio inossidabile, albero centrale di tipologia "worm-shaft", frizione anteriore micrometrica, frizione aggiuntiva free runner, line roller antitorsione, archetto tubolare a filo grosso in acciaio inossidabile, doppia manovella bilanciata con possibilità d'inversione lato sinistro - destro, antiritorno infinito.

■ Designed with **carp fishing** in mind, this reel is also perfect for **specimen** and **predator fishing**. Reel features include: aluminium frame and rotor, ten ball bearings and one roller bearing, all made from stainless steel, worm shaft system, micrometric front drag, additional free runner drag, anti-twist line roller, tubular bail arm with thick stainless steel wire, double balanced handle convertible from left to right hand retrieve, unlimited anti-reverse.

Loki

MARE



Cod	BB	Gear Ratio	Line cap mm/m	Bobine
492YD8000	8+1	4,4:1	0,30/470 - 0,35/350 - 0,40/270	1 Alluminio - 1 Graphite

■ Mulinello ideale sia per la **pesca a fondo** rivolta a **grosse prede** quali **carpe** e **siluri** che per il **bolentino pesante** ed il **surf casting**. Ha il corpo in alluminio così come la bobina traforata, la frizione anteriore micrometrica tarata fino a 25kg., la manovella tubolare, anch'essa in alluminio con grossa impugnatura in neoprene, il rotore bilanciato, l'antiritorno infinito, il line roller antitorsione e l'albero centrale "worm-shaft". Molto potente in fase di recupero, monta otto cuscinetti a sfera più uno a supporto dell'antiritorno, tutti in acciaio inossidabile e con doppia schermatura.

■ This reel is ideally suited to a variety of **fresh** and **salt water fishing styles**, such as **bottom fishing** for **big carp** and **catfish** or **surf casting** and **sea fishing from boat**. The body and perforated spool are aluminium and the micro-adjustable front drag is capable of 25kg drag pressure. Other features include a tubular aluminium handle with a large foam grip, a well-balanced rotor, unlimited anti-return, anti-twist line roller and 'worm-shaft' system. With its eight ball bearings plus one unlimited anti-reverse roller bearing, all made from stainless steel and double-shielded, the Loki reel makes for extremely powerful and fluid retrieve.

Ciclope

STORIONE

MARE



Cod	BB	Gear Ratio	Line cap mm/m	Bobine
492CL0001	6+1	4,6:1	0,35/800 - 0,40/500 - 0,48/350 - 0,57/260	Alluminio

■ Nato per il mondo del surfcasting, il CICLOPE è un eccezionale prodotto dal rapporto qualità / prezzo estremamente competitivo e perfetto anche alle necessità degli appassionati della pesca allo storione. Dotato di potenza, grande resistenza ed una importante capacità di carico, nonostante la grossa taglia si caratterizza per una eccezionale leggerezza dettata dal corpo e dal rotore in grafite, oltre che dalla bobina in alluminio. Tra le principali caratteristiche tecniche dispone di una frizione anteriore micrometrica tarata fino a 18 chilogrammi, sette cuscinetti a sfera ed una manovella di grossa dimensione, con pomello in gomma morbida, in grado di garantire al pescatore una perfetta impugnatura durante tutte le fasi di pesca. Il sistema "Warm Shaft", di cui è dotato, permette all'utilizzatore una miglior gestione durante il recupero ed un perfetto imbonimenta sia utilizzando i nylon richiesti dalle sessioni a storione, che i sottili fili e trecciati impiegati nel surfcasting. Da sottolineare inoltre la posizione laterale della levetta di anti-ritorno, per un'attivazione più comoda e veloce nelle fasi concitate di pesca. Pignone in ottone, albero in acciaio inox e bilanciamento del rotore eseguito elettronicamente completano questo prodotto.

■ Specifically designed with surfcasting in mind, the CICLOPE is also a perfect choice for sturgeon fishing enthusiasts and gives anglers a top-quality reel option at exceptional value for money. Powerful and strong, this fishing reel incorporates a graphite body and rotor and an aluminium spool that make it incredibly lightweight for its size. The reel offers optimum line capacity and includes a micro-adjustable front drag with 18kg rating, seven ball bearings and a large handle with a foam grip for a solid hold when fighting bigger fish. The "warm-shaft" system ensures fast retrieval and precise, even line winding, whether you are fishing for sturgeon with nylon fishing lines or surfcasting with light mono and braided lines. The anti-reverse lever is located on the side for fast and comfortable use. Additional features include a brass pinion, a stainless steel shaft and an electronically-balanced rotor.

Big Black

MARE



Cod	Mod	BB	Gear Ratio	Line cap mm/m	Bobine
492BB0800	BB8000	13+1	4,1:1	0,30/150 - 0,34/135 - 0,40/115	1 Alluminio + 1 Graphite
492BB1000	BB10000	13+1	4,1:1	0,40/500 - 0,48/420 - 0,57/280	1 Alluminio + 1 Graphite

■ Mulinello con corpo in graphite laccato nero, indicato per il **surfcasting** nella versione **8000** e per il **carpfishing**, per la pesca del **siluro**, per la **pesca dalla barca** sia in **acque interne** che in **mare**, nella versione **10000**. Dotato di un recupero molto potente, anche in virtù del gear ratio di 4,1:1, perfetto per un mulinello indirizzato alle tecniche di cui sopra. Monta tredici cuscinetti a sfera più uno a rulli sull'albero centrale, tutti in acciaio inox, dispone di bobina in alluminio, di frizione anteriore micrometrica estremamente dolce, di line roller antitorsione, di dispositivo antigarbuglio, di clip ferma filo, di manovella intercambiabile lato sinistro-destro con pomello ergonomico, di pignone rinforzato e di funzione Anti Vibro System.

■ The Big Black reel features a black-lacquered graphite frame and has a powerful retrieve ratio of 4.1:1 that makes it ideally suited for a variety of fishing styles. It comes in two sizes: **8000** for **surfcasting** and **10000** for **carpfishing, catfish fishing** and **boat fishing both** in **fresh** and **saltwater**. Main features include thirteen stainless steel ball bearings plus one stainless steel roller bearing on the main shaft, an aluminium spool, an ultra-smooth micro-adjustable front drag, anti-twist line roller, anti-tangle system, line clip, right/left interchangeable handle with ergonomic grip, reinforced pinion gear and Anti Vibro System.