

## FINALI CLASSICI

## Redvolution KRP

## ULTRA RESISTENTE



■ Monofilo di ultimissima generazione disponibile in otto diametri, realizzato sia per terminali, che per la costruzione di madri lenza da roubaisienne e canna fissa. Si distingue per una particolare resistenza all'abrasione sopra alla norma e, grazie a tecnologie all'avanguardia, per un ulteriore miglioramento del carico di rottura rispetto ad altri copolimeri similari. Un'estrema resistenza al nodo, un'eccellente morbidezza ed una assoluta invisibilità in acqua fanno del Redvolution KRP un prodotto top di gamma. L'accattivante look della bobina, originale e decisamente unica nello stile Milo completano l'eccellente prodotto.

Cod. 110 mt	Ø mm	C.R. Kg
458RK0007	0,072	0,590
458RK0009	0,092	0,910
458RK0010	0,102	1,260
458RK0012	0,122	1,790

Cod. 110 mt	Ø mm	C.R. Kg
458RK0014	0,149	2,600
458RK0015	0,154	2,990
458RK0017	0,174	3,380
458RK0019	0,197	4,750

■ The Redvolution KRP is a new generation of monofilament lines ideally suited for pole fishing. It comes in eight diameters and can be used to make both mainlines and hooklinks. Developed with cutting-edge technology, this fishing line is designed to offer superior abrasion resistance and greater breaking strain than equivalent copolymer lines. Exceptional knot strength, optimal suppleness and unrivalled invisibility in water make the Redvolution KRP a top-of-the-range fishing line. All-new stunning cosmetics give the spool a distinctive look.

**ACCURATE  
DIAMETER  
CONTROL**
**HIGH  
KNOT  
RESISTANCE**
**LOW  
STRETCH**
**TOTAL  
WATER  
REFRACTION**

## Toray Hook Length

## CALIBRATO



■ Il massimo della tecnologia in questo filo di origine giapponese che ha i carichi di rottura e i diametri rigorosamente testati e garantiti. E' un prodotto prezioso che viene consigliato per la costruzione dei finali e per l'uso agonistico. Le bobine sono protette da uno speciale astuccio che impedisce ai raggi ultravioletti di deteriorare il filo e nelle quali raccomandiamo di conservarla. Si trova esclusivamente in bobine da 50 metri l'una.

Cod. 50 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
455TR0053	0,053	0,320	0,72
455TR0069	0,069	0,510	1,12
455TR0074	0,074	0,570	1,26
455TR0079	0,079	0,670	1,47

Cod. 50 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
455TR0083	0,083	0,730	1,60
455TR0090	0,090	0,870	1,92
455TR0104	0,104	1,080	2,38
455TR0117	0,117	1,320	2,91
455TR0128	0,128	1,610	3,55

■ Top level technology has created this line of Japanese origin; its breaking strain capacities and diameters have been rigorously tested and guaranteed. This is a highly refined product, recommended for rigging leaders and for competition use. The spools are protected by a special case which prevents ultraviolet rays from damaging the line; we recommend it be constantly kept in its case. It is available only in spools of 50 metres each.



## Krepton Ghost

## MORBIDO



■ Un filo eccezionale dotato di caratteristiche uniche di tenuta, morbidezza e resistenza all'abrasione. Disponibile in bobine da 50 mt in confezioni schermate UV. Carichi di rottura e diametri sono garantiti per questo filo studiato per la preparazione dei finali di lenza.

Cod. 50 mt	Ø mm	C.R. Kg
459KG0052	0,052	0,360
459KG0067	0,067	0,470
459KG0077	0,077	0,570
459KG0087	0,087	0,725
459KG0095	0,095	0,920
459KG0101	0,101	1,200

Cod. 50 mt	Ø mm	C.R. Kg
459KG0111	0,111	1,365
459KG0122	0,122	1,720
459KG0133	0,133	2,200
459KG0154	0,154	2,880
459KG0174	0,174	3,225
459KG0193	0,193	4,515

■ An exceptional line with superb resistance, softness and abrasion-proof features available in 50 m reels in UV proof containers. The breaking strain capacity and diameter are guaranteed. Especially designed for the preparation of hook lenghts.

## M-Tech Hooklength

## INVISIBILE



■ Filo prodotto in Giappone, appositamente concepito per la costruzione dei finali. Unisce morbidezza, elevata tenuta al nodo e resistenza all'abrasione a diametri reali e altissimi carichi di rottura, testati, garantiti e mantenuti anche in acqua. Uno "strumento" perfetto, al quale affidarsi, per i propri successi finali.

Cod. 50 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458MT0078	0,078	0,720	1,10
458MT0096	0,096	1,070	2,60

LOW  
ABRASION

HIGH  
KNOT  
RESISTANCE

U.V.  
RAYS  
RESISTANT

■ Produced in Japan, this fishing line offers high knot strength, excellent abrasion resistance and softness. Extremely accurate diameters and very high breaking strains tested and guaranteed to remain at 100% even when wet for long. A perfect line for rigs and hook lengths.

## Krepton

## SI SPOSTAMENTO DEI PALLINI



■ E' un filo tecnologicamente d'avanguardia sia per i carichi di rottura altissimi che per la grande resistenza al nodo. Invisibile in acqua e di eccellente morbidezza, viene prodotto in una vastissima gamma di diametri a partire dallo 0,05 mm fino allo 0,40 mm. Viene commercializzato in bobine da 500 metri, da 100 e 35 metri. La confezione è stata studiata per proteggere il filo dai raggi ultravioletti e dagli agenti atmosferici in generale. In questo modo esso mantiene tutte le sue caratteristiche anche dopo tempi lunghissimi e fino all'ultimo metro.

Cod. 35 mt	Ø mm	C.R. Kg
459KR3506	0,06	0,475
459KR3507	0,07	0,570
459KR3508	0,08	0,725
459KR3509	0,09	0,920
459KR3510	0,10	1,200
459KR3512	0,12	1,720
459KR3514	0,14	2,200

Cod. 35 mt	Ø mm	C.R. Kg
459KR3516	0,160	2,880
459KR3518	0,180	3,225
459KR3522	0,225	5,400
459KR3525	0,250	6,300
459KR3527	0,275	7,800
459KR3530	0,300	9,270

■ This line is technologically in the avant-garde because of its extremely high breaking strain capacity and the enormous knot resistance. Virtually invisible in the water and very soft, the line is manufactured in a wide range of diameters starting from 0.05 mm up to 0.40 mm. It is sold both in spools of 500 metres, and in spools of 100 and 35 metres. The package has specifically been designed to protect the line from ultraviolet rays and from atmospheric agents in general. The line is thus capable of maintaining all its features even over extremely long time periods right down to the last metre.

## FINALI FLUOROCARBON

## Krepton Fluoro Carbon



## MIGLIORE TENUTA AL NODO

Fluorocarbon con caratteristiche di assoluta morbidezza, di maggior resistenza all'abrasione, di invisibilità, di affondabilità più rapida senza assorbimento d'acqua. È inattaccabile da parte dei raggi ultravioletti. Tutte queste caratteristiche conferiscono al filo una durata ed una resistenza superiori ed il mantenimento delle sue caratteristiche in qualsiasi condizione di pesca ed a qualsiasi temperatura. I diametri sono rigorosamente garantiti. Si utilizza per la preparazione dei finali e si raccomanda, per le migliori prestazioni possibili, di unirlo alla madre lenza mediante lo stesso nodo che si effettua per legare le girelle.

Cod. 50 mt	Ø mm	C.R. Kg
459KF0065	0,065	0,52
459KF0070	0,070	0,58
459KF0083	0,083	0,77
459KF0090	0,090	0,86
459KF0108	0,108	1,19
459KF0118	0,118	1,36

Cod. 50 mt	Ø mm	C.R. Kg
459KF0128	0,128	1,65
459KF0148	0,148	2,05
459KF0169	0,169	2,72
459KF0193	0,193	3,40
459KF0210	0,21	4,28
459KF0230	0,23	4,96

Special SEA		
Cod. 50 mt	Ø mm	C.R. Kg
459KS0026	0,260	5,17
459KS0305	0,305	6,65
459KS0036	0,360	8,40
459KS0041	0,410	10,05
459KS0044	0,440	12,30

Fluorocarbon with absolute softness and improved abrasion-proof characteristics, invisibility, and faster sinking capacity without any water absorption. It is fully protected against the ultraviolet rays. All these features ensure a long-life and a greater resistance allowing it to maintain its characteristics under all fishing conditions and in all temperatures. The diameters are strictly guaranteed. It can be used for the preparation of hooks lengths and in order to ensure the best possible performance, it is recommended attaching it to the main line by using the same knots used to attach the swivels.

## Krepton Team Fluorocarbon



## RIGIDO - ANTISALSEDINE

Un fluorocarbon con caratteristiche uniche per questa categoria di filo. È imbobinato con il rivoluzionario metodo denominato "PARALLEL – WINDING", che consente un avvolgimento delle spire con passaggi molto uniformi e precisi, che si traducono in una maggiore "longevità" del nylon. Le peculiarità tecniche principali sono l'antirifrazione ai raggi solari ed una rigidità superiore alla media. Questa impedisce, ai pesci muniti di denti particolarmente affilati, di tagliare il filo, o anche semplicemente di segnarlo, con conseguenze immaginabili. Inalterate le altre proprietà, quali l'alta resistenza all'abrasione, l'invisibilità ed un rapido affondamento senza assorbimento d'acqua.

Cod. 50 mt	Ø mm	C.R. Kg
459KF5128	0,128	1,90
459KF5165	0,165	2,90
459KF5185	0,185	3,50
459KF5215	0,215	4,30

Cod. 50 mt	Ø mm	C.R. Kg
459KF5260	0,260	6,50
459KF5370	0,370	11,00

A fluorocarbon offering unique features for this class of monofils. The line is spooled with a revolutionary system denominated "PARALLEL – WINDING", which allows uniform and accurate winding of the line resulting in extended life of fluorocarbon. Combining an ultra low refraction index with superior rigidity, this fluorocarbon is designed to prevent razor-teethed fish from marking or even cutting the line with undesired consequences. In addition to this, the Fluorocarbon line preserves all the key features of the Krepton series: high abrasion resistance, perfect invisibility and super-fast sinking with zero water absorption.

## M-Tech Fluoro Carbon



Il filo fluorocarbon della gamma "M-Tech" è stato specificamente realizzato per soddisfare le esigenze di agonisti e pescatori, siano essi di acque interne o di mare, migliorandone le prestazioni. Il massimo della tecnologia importata dal Giappone. Grazie alle caratteristiche di assoluta invisibilità, rapida affondabilità, resistenza a sollecitazioni, abrasione e tenuta al nodo, oltre che per la preparazione dei finali di lenza risulta particolarmente indicato anche per il mulinello.

Cod. 150 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458MTF145	0,145	2,100	4,12
458MTF202	0,202	3,750	8,50
458MTF213	0,213	4,180	9,40

Cod. 150 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458MTF229	0,229	4,890	10,13

**ACCURATE DIAMETER CONTROL**
**LOW STRETCH**
**TOTAL WATER REFRACTION**

Specially designed to meet the needs of match and pleasure anglers alike, this fluorocarbon line of the "M-Tech" range incorporates the ultimate in Japanese technology offering improved performance for both fresh and saltwater fishing. Virtually invisible underwater, this fishing line delivers exceptional abrasion resistance, superior knot strength, high breaking strain and fast sinking speed. Ideally suited for making rigs and hook lengths, it is also perfect for reel use.

## NYLON MULINELLO

## Vertigo Magic Bomber

## TROTA LAGO



■ Monofilo di ultima generazione per mulinelli caratterizzato da una bassissima rifrazione in acqua ed immediato potere affondante. Con altissimo carico di rottura e resistenza al nodo, è perfetto per: Spinning, Feeder, Trota Laghetto e pesca all'inglese.

Cod. 150 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458MB0014	0,14	2,650	4,50
458MB0016	0,16	3,300	7,30
458MB0018	0,18	4,350	9,60
458MB0020	0,20	5,250	11,60
458MB0025	0,25	7,300	16,10

**TANGLE  
FREE**

**LONG  
CASTING**

**LOW  
STRETCH**

■ This new-generation monofilament reel line boasts an ultra-low refractive index and a fast sink rate. Its ultra-high breaking strain and knot strength make it perfect for spinning, feeder fishing, trout lake fishing and match fishing.

## Vertigo Magic Cast

## FIUME - MARE



■ Monofilo di ultima generazione per mulinelli caratterizzato da totale assenza di memoria che ne massimizza la durata nel tempo. Con altissimo carico di rottura e resistenza al nodo, è perfetto per la pesca a bolognese sia in fiume, che in mare.

Cod. 150 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458MC0014	0,14	2,600	5,75
458MC0016	0,16	3,400	7,50
458MC0018	0,18	4,500	9,90
458MC0020	0,20	5,300	11,70
458MC0023	0,23	6,900	15,20

**LOW  
ABRASION**

**LONG  
CASTING**

**LOW  
STRETCH**

■ This new-generation monofilament reel line has no memory and will ensure maximum durability over time. Its ultra-high breaking strain and knot strength make it perfect for Bolo fishing, both on rivers and at sea.

## Vertigo Reel



washing-up liquid. Its excellent abrasion resistance makes it ideal for fishing gravel and stony beds, while its particular molecular structure minimises tangles around the rod guides, making it perfect for cast-and-retrieve angling techniques such as trout pond fishing and spinning. Thanks to its ultra-low rate of stretch, this monofilament fishing line is ideally suited for long-distance fishing where accurate, fast response on the strike is required. Available in shiny burgundy colour.

Filo realizzato appositamente per l'imbobinamento dei mulinelli a bobina larga di ultima generazione e sviluppato per un utilizzo in tutte le acque, dalle tecniche della pesca al colpo, fino al feeder e lo spinning medium – light. Si caratterizza per il rapido grado di affondabilità anche senza trattamenti sgrassanti e per un'altissima resistenza all'abrasione, che

ne permette l'impiego anche su substrati ghiaiosi. La particolare composizione molecolare ha ridotto le probabilità di aggrovigliamento del filo fra gli anelli della canna, rendendolo di conseguenza ideale nelle pesche a continuo recupero come trota laghetto e spinning. Grazie al bassissimo grado di elasticità è particolarmente indicato nelle sessioni a

lunga distanza, laddove occorre una risposta rapida e precisa sulla ferrata. Disponibile nella colorazione cangiante bordeaux.

Specially designed for new-generation large-spool reels, this versatile fishing line will suit a variety of swims and fishing styles, including coarse fishing, feeder fishing and medium-light spinning. The Vertigo Reel line sinks quickly without requiring treatment with a

## Vertigo Fluorocarbon Reel



Copolimero di ultimissima generazione in fluorocarbon con spiccate caratteristiche meccaniche del nylon. Realizzato appositamente per risultare versatile nelle pesche più difficili, sia in acque interne che in mare. In virtù della sua altissima trasparenza risulta estremamente consigliato nelle acque più limpide e laddove il pesce risulta molto sospettoso e diffidente. Il suo allungamento molto contenuto, l'altissima resistenza lineare e la sua

tenuta al nodo lo rendono indispensabile nelle sessioni agonistiche. Particolare caratteristica di questo eccezionale prodotto è il grado di morbidezza, una peculiarità che gli consente un preciso imbobinamento su qualsiasi misura di mulinello. Lo specifico trattamento ai raggi UV oltre a proteggerlo dal calore estivo, ha permesso di ottenere un filo altamente affondante, insuperabile anche nelle pesche all'inglese e a feeder. Disponibile nella colorazione crystal.

**LOW ABRASION**
**LONG CASTING**
**TANGLE FREE**
**FAST SINKING**
**LOW STRETCH**
**U.V. PROTECTION TREATMENT**

Manufactured from a new-generation copolymer with the same mechanical properties of nylon, this fluorocarbon fishing line is designed to ensure maximum versatility in extreme fresh and saltwater fishing conditions. Its transparency makes it the ideal choice when fishing crystal clear waters or when targeting wary, shy-biting species. Displaying ultimate knot and linear strength coupled with very low stretch, this monofilament is an absolute must-have for match fishing sessions. Additionally, its extremely supple nature allows it to be perfectly spooled on any reel. A special UV coating protects the fluorocarbon from dehydration during the summer months and further enhances its sinking properties, making it a great fishing line also for match and feeder fishing. It comes in crystal colour.

## Vertigo Competition



■ Filo polivalente per la realizzazione di terminali, madri lenza ed imbobinamento. Il più recente ritrovato nella gamma dei copolimeri dicroici ad altissima invisibilità in acque chiare. Si contraddistingue per la colorazione totalmente crystal, estrema morbidezza, assenza di memoria ed un allungamento controllato. Garantisce un'ottima tenuta al nodo e non teme lo spostamento dei piombini sia morbidi, che duri.

Cod. 125 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458VC0010	0,10	1,250	2,75
458VC0012	0,12	1,950	4,30
458VC0014	0,14	2,550	5,62
458VC0016	0,16	3,350	7,38
458VC0018	0,18	4,350	9,60
458VC0020	0,20	5,200	11,46
458VC0023	0,23	6,900	15,21

■ Suitable for rigs, mainlines and reel spooling, this all-round monofilament is the ultimate in low-visibility dichroic copolymer fishing lines. With its crystal colour, the Vertigo Competition is virtually invisible in clear water. Extremely supple with controlled stretch and zero memory, this fishing line offers high knot strength and excellent abrasion resistance allowing both hard and soft lead shots to be moved over the line without wearing its surface.

**TOTAL  
WATER  
REFRACTION**

**ACCURATE  
DIAMETER  
CONTROL**

**LOW  
STRETCH**



## Krepton

## BEST SELLER



■ E' un filo tecnologicamente d'avanguardia sia per i carichi di rottura altissimi che per la grande resistenza al nodo. Invisibile in acqua e di eccellente morbidezza, viene prodotto in una vastissima gamma di diametri a partire dallo 0,06 mm fino allo 0,40 mm. Viene commercializzato in bobine da 500 metri, da 100 e 35 metri. La confezione è stata studiata per proteggere il filo dai raggi ultravioletti e dagli agenti atmosferici in generale. In questo modo esso mantiene tutte le sue caratteristiche anche dopo tempi lunghissimi e fino all'ultimo metro.

■ This line is technologically in the avant-garde because of its extremely high breaking strain capacity and the enormous knot resistance. Virtually invisible in the water and very soft, the line is manufactured in a wide range of diameters starting from 0.06 mm up to 0.40 mm. It is sold both in spools of 500 metres, and in spools of 100 and 35 metres. The package has specifically been designed to protect the line from ultraviolet rays and from atmospheric agents in general. The line is thus capable of maintaining all its features even over extremely long time periods right down to the last metre.

Cod. 100 mt	Cod. 500 mt	Ø mm	C.R. Kg
459KR0006	459KR0506	0,06	0,475
459KR0007	459KR0507	0,07	0,57
459KR0008	459KR0508	0,08	0,725
459KR0009	459KR0509	0,09	0,92
459KR0010	459KR0510	0,10	1,20
459KR0011	-	0,11	1,365
459KR0012	459KR0512	0,12	1,72
459KR0014	459KR0514	0,14	2,20
459KR0016	459KR0516	0,16	2,88
459KR0018	459KR0518	0,18	3,225
459KR0020	459KR0520	0,20	4,515
459KR0022	459KR0552	0,225	5,40
459KR0025	459KR0525	0,25	6,30
459KR0027	-	0,275	7,80
459KR0030	459KR0530	0,30	9,27
459KR0035	459KR0535	0,35	12,60
459KR0040	-	0,40	15,54

## Euro Krepton



■ Filo appositamente studiato per la pesca con il mulinello. Praticamente non ha memoria meccanica e quindi evita le spire che si formano, di solito, dopo un lungo tempo di riposo in bobina. Ottima morbidezza ed invisibilità in acqua.

■ This line has been specifically designed for reel fishing. Practically it has no mechanical memory and therefore does not shape itself into the characteristic spirals that usually appear after a line has been left a long time in its coil. Very soft and invisible in the water. Mainly designed for spooling on reels.

<b>Cod. 200 mt</b>	<b>Cod. 500 mt</b>	<b>Ø mm</b>	<b>C.R. Kg</b>
<b>458EK2008</b>	<b>458EK5008</b>	<b>0,08</b>	<b>0,585</b>
<b>458EK2010</b>	<b>458EK5010</b>	<b>0,10</b>	<b>0,95</b>
<b>458EK2012</b>	<b>458EK5012</b>	<b>0,12</b>	<b>1,35</b>
<b>458EK2016</b>	-	<b>0,16</b>	<b>2,10</b>
-	<b>458EK5022</b>	<b>0,22</b>	<b>5,20</b>
<b>458EK2030</b>	-	<b>0,30</b>	<b>6,70</b>
<b>458EK2035</b>	<b>458EK5035</b>	<b>0,35</b>	<b>9,25</b>
<b>458EK2040</b>	<b>458EK5040</b>	<b>0,40</b>	<b>12,00</b>

## Fortress S. Competition



■ In questo eccezionale filo il basso coefficiente di allungamento, principale caratteristica dei famosi trecciati o Dyneema, si accompagna ad una grande morbidezza, ad un'ottima tenuta al nodo e ad una superficie ultra liscia che agevola lo scorrimento dei piombi. Colore 'ghost'.

**ACCURATE  
DIAMETER  
CONTROL**

<b>Cod. 50 mt</b>	<b>Cod. 135 mt</b>	<b>Cod. 600 mt</b>	<b>Ø mm</b>	<b>C.R. Kg</b>	<b>C.R. Lbs</b>
<b>458FS5082</b>	<b>458FS1082</b>	<b>458FS6082</b>	<b>0,082</b>	<b>0,870</b>	<b>1,90</b>
<b>458FS5101</b>	<b>458FS1101</b>	<b>458FS6101</b>	<b>0,101</b>	<b>1,380</b>	<b>3,40</b>
<b>458FS5123</b>	<b>458FS1123</b>	<b>458FS6123</b>	<b>0,123</b>	<b>2,050</b>	<b>4,50</b>
<b>458FS5145</b>	<b>458FS1145</b>	<b>458FS6145</b>	<b>0,145</b>	<b>2,750</b>	<b>6,10</b>
<b>458FS5167</b>	<b>458FS1167</b>	<b>458FS6167</b>	<b>0,167</b>	<b>3,680</b>	<b>8,10</b>
<b>458FS5184</b>	<b>458FS1184</b>	<b>458FS6184</b>	<b>0,184</b>	<b>4,750</b>	<b>10,50</b>
<b>458FS5203</b>	<b>458FS1203</b>	<b>458FS6203</b>	<b>0,203</b>	<b>5,600</b>	<b>12,40</b>
<b>458FS5248</b>	<b>458FS1248</b>	<b>458FS6248</b>	<b>0,248</b>	<b>7,900</b>	<b>17,50</b>

**IMMEDIATE  
SINKING**

**LOW  
STRETCH**

**TOTAL  
WATER  
REFRACTION**

■ This exceptional line performs a low stretching capacity, main features of Dyneema braids, a great softness and an excellent knot strength. The smooth surface enable an easy movement of the shots. Ghost colour.



## Vertigo Feeder Match Sinking

## FEEDER MATCH



■ Realizzato dopo mesi di prove da parte dei nostri esperti di feeder, questo nuovo monofilo è l'ultimo ritrovato in fatto di copolimeri specifici per la pesca a feeder. Si caratterizza per un'eccezionale affondabilità, resistenza all'abrasione e morbidezza. Quest'ultima particolarità è indicata anche per l'imbobinamento su mulinelli di piccola taglia per light feeder. Grazie all'ottima resistenza all'abrasione non subisce alterazione se utilizzato su fondali sabbiosi di fiume o mare. Ottima risposta alla ferrata su pescate a lunga distanza o profonde. Colorazione nero/verde.

Cod. 125 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458VFM018	0,18	4,350	9,60
458VFM020	0,20	5,200	11,46
458VFM023	0,23	6,900	15,21
458VFM026	0,26	7,400	16,31
458VFM030	0,30	8,800	19,40

IMMEDIATE  
SINKING

ACCURATE  
CASTING

LOW  
STRETCH

■ Developed after months of testing by Milo feeder experts, this new monofilament is the latest in copolymer fishing lines for feeder fishing. It displays excellent sinking properties coupled with high abrasion resistance and superb suppleness. Because of its soft nature, the Vertigo line is ideal for spooling up small light feeder reels. Also, due to its outstanding resistance to abrasion, this monofilament can withstand wear and tear from sand and saltwater. Extremely responsive to fish strikes when fishing at long range or in deep water. It comes in black/green colour.

## Fortress Iron Mono Feeder

## FEEDER MATCH



■ Filo specificamente concepito per la pesca a legering a lunga distanza. Con la consulenza del Team Milo England si è ottenuto un filo con caratteristiche uniche per questa tipologia di pesca: morbidezza per effettuare lanci più precisi, rinforzo con particolare rivestimento in resina XKT per una drastica riduzione dell'abrasione, polimero molecolare ad alta densità per un affondamento immediato ed eccezionale tenuta al nodo. Di colore verde scuro.

Cod. 300 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458MF0317	0,17	3,50	7,70
458MF0320	0,20	4,50	10,00
458MF0323	0,23	5,70	13,00
458MF0326	0,26	7,10	15,00
458MF0330	0,30	9,50	22,00

IMMEDIATE  
SINKING

HIGH  
ABRASION  
RESISTANT

SUPPLENESS

■ Specially designed for long-distance ledgering, this monofilament fishing line developed with collaboration from Milo Team England offers unique features. It is made from a high-density molecular polymer that has a super fast sink rate and a high knot strength, while providing great suppleness for enhanced casting accuracy. The line is coated with a special XKT resin that ensures excellent abrasion resistance. It comes in a dark green colour.



## Fortress S. Sinking

## FEEDER MATCH



■ Filo di colore nero, affonda rapidamente ed è dotato di ottima tenuta ai nodi, alta resistenza all'abrasione ed antirifrazione in acqua. Particolarmente indicato per la pesca all'inglese e per la costruzione degli "shock leader".

**TOTAL  
WATER  
REFRACTION**

**IMMEDIATE  
SINKING**

**ACCURATE  
CASTING**

**LOW  
STRETCH**

■ This line is black in colour, fast sinking, optimum knot strength and with high resistance against abrasion. Particularly designed for waggler tactics and shock leaders making.

Cod. 135 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458SK0015	0,15	2,700	5,90
458SK0017	0,17	3,600	7,90
458SK0019	0,19	4,900	10,50
458SK0023	0,23	6,600	14,50

## Redvolution Silent Feeder

## FEEDER



■ Filo da bobina composto da copolimeri di ultimissima generazione, realizzato appositamente per il mondo del Feeder Fishing e messo a punto dopo accurate sessioni di prove da parte del campione francese Yoann Houssais. Principali caratteristiche di questo nylon sono l'incredibile velocità di affondamento e la resistenza all'abrasione, entrambi nettamente superiori

rispetto ai fili disponibili in commercio. Una caratteristica, la seconda, estremamente importante per le sessioni di pesca in fiume o lago con fondali sconnessi, che permettono al filo di avere una durata di vita maggiore. La presenza, a metà bobina, di un segmento colorato di bianco che demarca i 150 metri di caricamento, consente di caricare due bobine con la stessa lunghezza di filo.

**IMMEDIATE  
SINKING**

**HIGH  
ABRASION  
RESISTANT**

**SUPPLENESS**

■ Made from next-generation copolymers, this spool fishing line has been specifically designed for feeder fishing and developed after a series of tests by French champion Yoann Houssais. With its super fast sinking speed and superior abrasion resistance, the Redvolution Silent Feeder has no equal on the market. High abrasion resistance is critical to extend the life of the fishing line when fishing rivers or lakes with rough bottoms. A white sticker marks the midway point allowing the same 150m quantity of line to be wound on to each spool.

## Fortress S. Feeder Fluor

## FEEDER



■ Filo destinato principalmente agli appassionati della pesca a legering, offre tutte le garanzie del caso: una superlativa tenuta al nodo e perfetta resistenza all'abrasione, indispensabili per sopportare le forti sollecitazioni che sono richieste da questa tecnica di pesca. Si presenta con un colore fluo-red.

**ABRASION  
RESISTANT**

**ACCURATE  
CASTING**

**LOW  
STRETCH**

Cod. 135 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458FE0018	0,18	4,500	10,00
458FE0020	0,20	5,600	12,00
458FE0024	0,24	7,900	17,50
458FE0026	0,26	8,200	18,00
458FE0028	0,28	9,400	19,80

■ Designed especially for feeder tactics, this line offers supreme reliability. A super knot strength and high abrasion resistance are essential in heavy duty conditions often found when using the feeder. Fluo red colour.

## Redvolution Beluga

## STORIONE



■ Ultimo ritrovato tra i copolimeri specifici per catture di grossa taglia, nasce dopo mesi di test estremi da parte degli esperti di pesca allo storione. Si contraddistingue per differenti caratteristiche in particolare per un'eccezionale grado di resistenza all'abrasione, superiore a qualunque altro nylon, dettaglio reso possibile dal particolare rivestimento che ne aumenta le prestazioni e la durata nel tempo.

Dispone delle proprietà di anti torsione ed una particolare morbidezza che aiuta il pescatore a guadagnare metri nei lanci a lunga distanza. Disponibile nella particolare colorazione arancio fluo per una migliore visibilità sia in fase di caduta dell'esca, sia nelle fasi di recupero del pesce.

**UNBEATABLE  
KNOT  
STRENGTH**

**MOLECULAR  
TREATMENT**

**ABRASION  
RESISTANT**

**LOW  
STRETCH**

■ After months of severe testing by our team of sturgeon angling experts, Milo has rolled out the Redvolution Beluga, a copolymer fishing line specifically designed for specimen fishing. This line receives a special coating that provides unequalled abrasion resistance enhancing nylon performance and durability. The line resists twisting very well and displays superb suppleness making for extra casting distance when fishing at long range. Its high-visibility fluorescent orange colour makes it easier to see the line both when the bait sinks through the water and when playing a fish.



## Vertigo Cyclops Specimen

## MARE MULINELLO



■ Monofilo creato appositamente per la pesca allo storione ed altre specie ittiche marine di grossa taglia. Nasce dopo mesi di test estremi da parte dei nostri esperti del settore. Si contraddistingue per l'elasticità, la morbidezza e le proprietà di anti torsione che non ne modificano la struttura molecolare. Grazie all'altissima resistenza all'abrasione non subisce alcuna alterazione durante i lunghi combattimenti con grosse prede. Colore nero.

**ABRASION  
RESISTANT**

**ANTI  
TWIST**

**LONG  
CASTING**

■ Specially designed to fish for sturgeon and other large sea species, this new monofilament line has been thoroughly tried and tested under extreme conditions by experts in the field. As well as providing plenty of stretch, the Vertigo Cyclops Specimen is extremely supple and prevents line twisting and kinking, ensuring optimum performance in any situation. Due to its high resistance to abrasion, this monofilament will be able to withstand long fights with the most powerful of big fishes. It comes in black colour.

## Fortress S. Sea



This line is especially designed for sea fishing with details which include high resistance against salt and abrasion, fast sinking and antireflection in water. Perfect for most techniques including rock fishing, boat and surfcasting. The high quality of this line makes it ideal for use on large reels. Blue/cobalt in colour.

## MARE MULINELLO

Specifico per il mare, è un filo prodotto con caratteristiche mirate, quali un'eccellente tenuta alla salsedine e all'abrasione, un rapido affondamento ed un'antirifrazione in acqua. Perfetto per le tecniche più diffuse, quali la pesca dagli scogli, il bolentino di profondità ed anche il surf-casting. La peculiarità di questo filo favorisce, inoltre, anche l'imbobinamento sui mulinelli di grossa pezzatura. Colore blu-cobalto.

Cod. 225 mt	Cod. 600 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458SE0016	458SE0616	0,16	3,600	7,90
458SE0018	458SE0618	0,18	4,400	9,70
-	458SE0620	0,20	5,500	12,20
-	458SE0625	0,25	8,200	18,00
458SE0030	458SE0630	0,30	11,700	26,00
458SE0040	-	0,40	19,800	44,00
458SE0050	458SE0650	0,50	32,000	70,00

Cod. 300 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458SE0060	0,60	36,000	79,00

**IMMEDIATE  
SINKING**

**LOW  
STRETCH**

**TOTAL  
WATER  
REFRACTION**

## Vertigo Surf Casting Fluo



Monofilo sviluppato appositamente per il mondo della pesca a surfcasting. Si contraddistingue per un eccezionale tasso di resistenza all'abrasione, caratteristica fondamentale quando si affrontano sessioni di pesca in zone sabbiose, con possibile presenza di scogli. Essendo un filo destinato alle acque salate, ha subito uno speciale trattamento anti-salsedine che non solo ne aumenta la durata nel tempo, ma riduce gli attriti sugli anelli aiutando a guadagnare metri nel lancio grazie ad una fuoriuscita più veloce del filo dalla bobina. Disponibile in otto diametri, copre tutte le eventuali situazioni di pesca, dalle sessioni a catture di taglia medio – piccola fino alla ricerca degli esemplari più grossi e combattivi.

**TANGLE  
FREE**

**LONG  
CASTING**

**LOW  
STRETCH**

Specifically designed for surfcasting, this monofilament fishing line offers superior abrasion resistance, making it ideal for fishing on sandy beaches with rock outcrops. The line has been treated with a special corrosion-resistant coating that not only withstands saltwater abuse improving the line durability, but also reduces friction on the rod guides making for smoother line gliding and longer casts. It comes in eight diameters to cover all fishing situations, targeting from small- and medium-sized fish up to the biggest, hard-fighting species.

## MARE MULINELLO

Cod. 300 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458VSC016	0,16	3,350	2,40
458VSC018	0,18	4,350	9,60
458VSC020	0,20	5,200	11,50
458VSC023	0,23	6,900	15,20
458VSC026	0,26	7,900	17,40
458VSC028	0,28	8,600	18,90
458VSC030	0,30	9,300	20,50
458VSC035	0,35	11,800	26,00



## Fortress S. Fluoro Carbon

## MARE



Filo fluorocarbon, caratterizzato da una rigidità superiore, disponibile in una vasta gamma di diametri che desterranno molto interesse sia fra i pescatori d'acque interne che, soprattutto, di mare... Per quest'ultimi, infatti, sono stati realizzati diametri "esagerati", proprio per stare al passo coi tempi in virtù delle nuove tecniche importate... Il riferimento è rivolto chiaramente al Vertical Jigging, per il quale, ad esempio, questo fluorocarbon risulta perfetto

Cod. 30 mt	$\varnothing$ mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458FS3040	0,40	10,80	24,00
458FS3045	0,45	12,00	26,60
458FS3050	0,50	16,20	35,90
458FS3080	0,80	35,00	77,90
458FS3090	0,90	42,00	93,40

per la preparazione dello shock-leader in abbinamento al Dyneema caricato sul mulinello. Inalterate le prerogative di assoluta invisibilità, rapida affondabilità senza assorbimento d'acqua, resistenza all'abrasione e inattaccabilità dai raggi ultravioletti.

Cod. 60 mt	$\varnothing$ mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458FS6012	0,12	1,10	2,40
458FS6014	0,14	1,50	3,30
458FS6016	0,16	2,00	4,50
458FS6018	0,18	2,50	5,50

Cod. 60 mt	$\varnothing$ mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458FS6023	0,23	4,30	9,40
458FS6026	0,26	5,10	11,30
458FS6030	0,30	6,90	15,30
458FS6037	0,37	9,00	20,00

Designed to provide superior stiffness, this fluorocarbon line comes in a wide range of diameters that will cater for the needs of both fresh and saltwater fishing. Sea anglers, in particular, will find in this range some "extra large" diameter lines ideally suited to newly-introduced sea fishing techniques such as Vertical Jigging. Used in combination with a Dyneema braid, this fluorocarbon line is perfect for the construction of shock-leaders for style of sea fishing. Totally invisible in water, abrasion and UV rays resistant, the Fortress Fluorocarbon line sinks quickly and does not absorb water.



ACCURATE  
DIAMETER  
CONTROL

LOW  
STRETCH

SMOOTH  
SHOOTING  
SURFACE

TOTAL  
WATER  
REFRACTION

## NYLON AFFONDANTI

## Krepton Affondante



Filo di qualità superiore, appositamente sviluppato per la pesca all'inglese. Un trattamento di superficie, unito al peso specifico superiore all'acqua, ne garantisce l'immediato affondamento subito dopo il lancio. La particolare struttura molecolare e l'ottima resistenza all'abrasione, favoriscono inoltre lo spostamento dei grossi "pallettoni" (tipici inglesi) senza causare danni.

Cod. 150 mt	Cod. 500 mt	Ø mm	C.R. Kg
459KRA013	459KRA513	0,13	1,42
459KRA015	459KRA515	0,15	1,75
-	459KRA517	0,17	2,21
459KRA020	459KRA520	0,20	3,47

## RAPIDO AFFONDAMENTO

This line of superior quality is specially designed for match fishing. Combining a special finish with a specific weight higher than that of water, this line will sink instantly after casting. Its particular molecular structure ensures optimum abrasion resistance allowing large lead balls to slide easily without damaging the line.

## Classic Sinking Line



Filo per la pesca all'inglese di grandissime qualità. Ha un peso specifico superiore a quello dell'acqua e uno speciale trattamento di superficie per l'immediato affondamento. Ottima resistenza all'abrasione causata dagli anelli della canna e dallo spostamento dei piombi. Assenza di memoria meccanica anche dopo un prolungato periodo di imbobinamento.

Cod. 150 mt	Cod. 500 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
459CS0012	459CS0512	0,120	0,910	2,00
459CS0013	459CS0513	0,135	1,130	2,50
459CS0015	459CS0515	0,150	1,360	3,00
-	459CS0517	0,175	1,810	4,00
459CS0020	459CS0520	0,190	2,270	5,00

## PREFERITO DAGLI INGLESI

## Krepton Full Fluoro



Monofilo di colore fluo che possiede una struttura molecolare a base siliconica che ne garantisce una eccellente resistenza senza sacrificare la tenuta al nodo. Creato al fine di soddisfare le esigenze dei pescatori da trota su fiume grazie alla facilità con la quale si riesce a seguire l'avanzamento della lenza anche tra le correnti più impetuose. E' consigliato anche per lo Spinning per il quale le capacità di resistenza all'abrasione e ai nodi sono tanto apprezzate quanto le eccellenti caratteristiche di visibilità.

Cod. 125 mt	Ø mm	C.R. Kg
459FF0014	0,14	2,200
459FF0016	0,16	2,880
459FF0018	0,18	3,255
459FF0020	0,20	4,515

## LEDGERING

This fluorescent line features a silicone-based molecular structure designed to ensure high breaking strain without sacrificing knot strength. Designed to meet the needs of river trout anglers, this nylon makes it easier to detect the line movement in strong currents. It is also ideal for light casting and spinning, for which abrasion-resistance and knot strength properties are as important as visibility.

## PREDATORI

## Vertigo Truite Fluo

## TROTA LAGO



■ Monofilo di ultima generazione realizzato per rispondere alle esigenze della pesca alla trota, sia nei torrenti che nei laghi di medie e piccole dimensioni. Dispone di una eccezionale tenuta al nodo, totale assenza di memoria ed un basso grado di elasticità. Considerato il suo principale utilizzo in ambienti con substrati ciottolosi e ghiaiosi, la più importante caratteristica che lo contraddistingue dagli altri nylon è l'altissima resistenza all'abrasione. Si presenta in colorazione giallo fluo per aiutare il pescatore ad essere in costante contatto visivo con l'area in cui si trova la propria esca. Disponibile in quattro diametri.

**LOW  
ABRASION**

**ACCURATE  
CASTING**

**TOTAL  
WATER  
REFRACTION**

Cod. 100 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458VTR014	0,14	2,700	5,10
458VTR016	0,16	3,400	7,60
458VTR018	0,18	3,900	8,70
458VTR020	0,20	4,700	10,30

■ Vertigo Truite is a new-generation monofilament specially designed for trout fishing, both in streams and on small- and medium-sized ponds. This fishing line offers exceptional knot strength, low stretch and zero memory. It also has incredible abrasion resistance, which makes it a great choice for when you are fishing waters with gravelly or pebbly bottoms. This monofilament comes in a highly-visible fluorescent yellow colour which allows anglers to keep the line always in sight for visual bite detection. Available in a choice of four diameters.

## Fortress S. Trota Lago

## TROTA LAGO



■ La moderna pesca alla trota in lago necessita di un filo che presenti caratteristiche oggettive per garantire sempre massime prestazioni. Per questo, in collaborazione con i nostri esperti del settore, è stato concepito il "Fortress Trota Lago". La particolare struttura molecolare assicura un'integrità totale del filo, un'elevata resistenza all'abrasione dovuta ai frequenti lanci, una memoria molto bassa ed un ottimo compromesso tra rigidità ed elasticità. La colorazione neutra, i diametri precisi, il sorprendente carico di rotura e l'incredibile tenuta al nodo, collocano questo prodotto, testato sul campo dai nostri campioni, fra i migliori in assoluto. Per un filo diretto con il successo...

**ACCURATE  
DIAMETER  
CONTROL**

**LOW  
STRETCH**

**SMOOTH  
SHOTTING  
SURFACE**

**TOTAL  
WATER  
REFRACTION**

■ Modern lake trout fishing requires fishing lines capable of delivering superior performance in any situation. For this reason, in cooperation with our professional trout anglers, we have developed this "Fortress Trota Lago" line. Thanks to its particular molecular structure, this line offers an ideal blend of stiffness and resilience, an exceptional resistance to abrasion due to repeated casting and a very low memory, resulting in long-lasting line integrity. The neutral colour, the accurate diameters and the stunning breaking strain and knot strength make this product, which was field-tested by our champions, the ultimate in lake trout monofilaments, giving you a "direct line" to success.

## Fortress S. Salmonide

## SPINNING



■ Dedicato a tutti gli amanti della pesca con gli artificiali, indirizzato ai grossi predatori, ecco un filo che si adatta perfettamente alle loro esigenze e che può essere utilizzato sia in acque dolci che salmastre. Un trattamento particolare gli conferisce un'ottima resistenza all'abrasione ed una totale invulnerabilità ai raggi ultra violetti. Colore giallo-oro.

**ABRASION  
RESISTANT**

**LOW  
STRETCH**

**U.V.  
RAYS  
RESISTANT**

Cod. 135 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458SA0014	0,14	2,800	6,20
458SA0020	0,20	5,300	11,70

■ Perfect for spinning specialists who target large predators in fresh or saltwater. A special treatment gives this line optimum resistance against abrasion and complete protection from ultra-violet light. Yellow-gold colour.

## Fortress Pike



## PIKE

■ Filo realizzato con un rivoluzionario polimero di fabbricazione giapponese. Espressamente concepito per la pesca dei grossi predatori possiede caratteristiche d'invisibilità in acqua, di elevata resistenza alla rottura, di bassa elasticità e di rapido affondamento, fondamentale, per effettuare con precisione ferrate sulla lunga distanza.

Cod. 125 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458FP0024	0,24	2,70	17,5
458FP0028	0,28	9,40	20,8
458FP0031	0,31	10,80	23,0

**ABRASION  
RESISTANT**
**ACCURATE  
CASTING**
**LOW  
STRETCH**

■ Specially designed for predator fishing, this monofilament is manufactured using a revolutionary Japanese-made polymer material. Virtually invisible underwater, this fishing line offers high breaking strain, low stretch and fast sinking rate for precise hook sets at long range.

## CARPA

## Concept Carpodrome




## SPECIALE CARPODROMO

■ La più avanzata tecnologia niponica, frutto di elaborate ricerche degli ingegneri giapponesi, ha permesso di trasformare le resine a tre strati in un filo altamente performante. Specificamente concepito per la pesca nei carpodromi, presenta un colore biondo rame e caratteristiche ineguagliabili di morbidezza e resistenza. In bobine da 125 mt.

Cod. 125 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
459CC0120	0,14	2,800	6,20
	0,16	3,700	8,20
	0,18	4,600	10,20
	0,22	6,600	14,60
	0,25	8,200	18,10
	0,28	9,400	20,80
	0,30	10,800	23,90

**U.V.  
RAYS  
RESISTANT**
**LOW  
STRETCH**
**ABRASION  
RESISTANT**

■ Based on the latest Japan-made technology, this high-performance, three-layer resin monofilament is the result of extensive research by Japanese engineers. Specially developed for carp fishing on commercial fisheries, this auburn-coloured fishing line offers unequalled strength coupled with exceptional suppleness. Comes in 125 m spools.



## Fortress S. Carp

## CARPFISHING



■ Un filo indirizzato alla pesca della carpa, sia con tecniche tradizionali, che con quella specifica del carp-fishing. Di colore marrone, possiede un'eccellenziale tenuta al nodo e resistenza all'abrasione.

Cod. 135 mt	Cod. 600 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458CA0016	-	0,16	3,600	7,90
458CA0018	-	0,18	4,500	10,00
458CA0020	-	0,20	5,700	12,50
458CA0024	-	0,24	7,900	17,50
458CA0030	458CA0630	0,30	10,800	23,00
458CA0035	458CA0635	0,35	15,200	34,00
458CA0040	-	0,40	19,800	44,00

**ABRASION  
RESISTANT****ACCURATE  
CASTING****LOW  
STRETCH**

■ This line is designed for carp fishing, either match tactics such as waggler or feeder or ledgering for large specimens using boilies. Brown in colour, excellent knot strength and high resistance against abrasion.

## Fortress Carp Long Distance

## CARPFISHING



■ Filo di fabbricazione giapponese, specificamente prodotto per la pesca delle carpe a notevoli distanze dalla riva. Immediata affondabilità, azzera abrasione in fase di recupero, lanci qualitativamente migliori e più lunghi, difficilmente realizzabili con altri fili, sono le caratteristiche principali di questo innovativo polimero, concepito in collaborazione con l'Equipe Carp France.

Cod. 300 mt	Cod. 600 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458LD0320	-	0,200	5,80	12,50
-	458LD0625	0,225	6,90	14,80

**IMMEDIATE  
SINKING****PEERLESS  
CASTING DISTANCES****ZERO  
ABRASION**

■ Developed in collaboration with the French national carp fishing team, this innovative Japanese-made nylon fishing line is specially designed for long distance carp fishing. Offering a super fast sink rate and high abrasion resistance for playing large, hard-fighting fish, this monofilament casts farther and smoother than any other fishing line in its class.

## Fortress Zig Rig

## CARPFISHING



■ Concepito specificamente per la realizzazione di finali per lo Zig Rig. Particolamente morbido e completamente invisibile evita, in fase di lancio, ogni sorta di garbuglio del finale.

Cod. 100 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458ZG0022	0,22	3,10	6,80
458ZG0024	0,24	3,60	8,00
458ZG0028	0,28	5,40	12,00

**KINK  
RESISTANT****TOTAL  
INVISIBILITY****POWERFUL  
KNOT STRENGTH****SUPER  
SMOOTH  
HOOKLENGTH**

■ Specifically designed for zig rigs, this monofilament fishing line is extremely supple and completely invisible underwater. Ideal for smooth, tangle-free casting.

## MULTIFIBRA TRECCIATI

### Fortress Multifibra



Particolare filo trecciato multifibra, di colore verde scuro, con totale assenza di elasticità. Indicato per tutti i pescatori che fanno della forza e della potenza il loro credo, trova applicazione in svariate discipline del settore, come il carp-fishing, il legering, lo spinning pesante, il vertical jigging e molte tecniche dalla barca.

Cod. 100 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458FD1014	0,14	9,90	22,00
458FD1016	0,16	10,50	23,50
458FD1018	0,18	11,00	24,50
458FD1020	0,20	12,60	28,00

Cod. 600 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458FD6028	0,28	19,50	43,50
458FD6030	0,30	21,00	46,70
458FD6035	0,35	23,70	52,50
458FD6040	0,40	25,80	57,50

**LOW  
STRETCH**

**NO  
STRETCH**

**SMOOTH  
CASTING**

Especially designed to provide high strength and zero stretch, this special multifiber braid is ideal for carp fishing, ledgering, heavy spinning, vertical jigging and other boat fishing techniques. It comes in dark green colour.

### Fortress Multifibra Coated Steel Power



Eccezionale trecciato, di colore nero, trattato super rigido. Lo si potrebbe definire come un filo dalle "spire metalliche"... Viene utilizzato essenzialmente per tutte le tecniche di lancio pesante e ultrapesante, in mare ed in acque interne. Per chiarire il concetto, un classico Dyneema, paragonato al Coated Steel Power, risulta essere un filo quasi "morbido"...

Cod. 100 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458FC1014	0,14	4,40	9,80
458FC1016	0,16	5,80	12,80
458FC1018	0,18	7,10	15,80
458FC1020	0,20	9,10	20,10

Cod. 600 mt	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
458FC6020	0,20	9,10	20,10
458FC6025	0,25	11,50	25,60
458FC6030	0,30	17,50	38,60

**SMOOTH  
CASTING**

**STEEL  
POWER**

**LOW  
ABRASION**

**NO  
STRETCH**

This exceptional, ultra-stiff braid is especially designed for all heavy and ultra-heavy fresh and seawater casting techniques. The Coated Steel Power is so stiff that by comparison a classic Dyneema braid is almost "soft". It comes in black colour.

### Krepton Iceberg Spinning



Un multifibre in Dyneema 100% di sezione perfettamente circolare: rischi di asole e parucche quasi nulli, lanci più lunghi e precisi, minore usura degli anelli sulla canna. Due le colorazioni: blu per acque chiare o giornate luminose, giallo per acque torbide, oppure per la pesca a vista con esche di gomma e jig. La grande tenuta all'abrasione consente di pescare su fondali accidentati o ingombri di erbe senza alcun rischio. Viene distribuito in 4 diametri con straordinari carichi di rottura che consentono di impiegare diametri più sottili e migliorare l'azione di nuoto degli artificiali.

Cod. 100 mt BLU	Cod. 100 mt GIALLO	Ø mm	C.R. Kg	C.R. Lbs
459ICSB12	459ICSG12	0,12	9,20	20,00
-	459ICSG15	0,15	10,50	23,20
459ICSB18	-	0,18	11,80	26,00
459ICSB20	459ICSG20	0,20	13,50	29,80

A 100% Dyneema braided line produced with perfectly round section: there are no risks of tangles or twisting, on the contrary the angler can cast further than ever before. This line is produced in two colours: the first one is blue for clear waters and sunny days; the second one is yellow for rippled water, or for the fishing with artificial silicon lures or jigs. The high abrasion-proof resistance allows you to fish without risk on rough and weedy depths. The "Krepton Iceberg Spinning Dyneema Braid" line is available in 4 diameters. The extraordinary breaking strain capacities allow the fisherman to use smaller diameters line obtaining a better artificial lure swimming effect.

