



CHROMIUM FULK



◀ ✂ Nascono come canne all'inglese telescopiche, ma con una gamma così completa è possibile spaziare dalla **pesca alla trota in laghetto** alla **pesca leggera in mare**. La struttura di **carbonio super alto modulo rinforzato** con spirali "X WINDING" delle Fulk è ciò che di meglio ed **affidabile** si possa mettere a disposizione dei pescatori. La serie monta anelli in SIC II, solida placca portamulinello a vite, impugnatura in prestigioso sughero e bilanciatore paraurti in metallo.

✂ While it has been designed with **match fishing** in mind, this range of telescopic rods suits a variety of fishing styles, ranging from **lake trout fishing** to **light sea fishing**. The **high modulus carbon** construction with "X WINDING" spiral wraps of Fulk rods is the best in terms of **performance** and **dependability**. This series mounts SIC II guides, a strong screw reel seat, a fine cork handle and an anti-shock metal balancer.

Mod.	Cod.	Lungh. mt	Peso gr	Ø mm	N° Sez.	N° Anelli	Ing. cm	Casting gr
F. 3	3VOF30450	4,50	336	21	5	11	136	10 - 40
F. 4	3VOF40450	4,50	343	18	5	11	136	20 - 50
F. 5	3VOF50450	4,50	350	18	5	11	136	40 - 80
F. 6	3VOF60450	4,50	350	20	5	11	136	50 - 100
F. 6	3VOF60500	5,00	473	20	6	12	136	50 - 100
F. 7	3VOF70400	4,00	302	18	4	9	119	60 - 120
F. 7	3VOF70450	4,50	370	18	5	11	136	60 - 120
F. 7	3VOF70500	5,00	493	18	6	11	136	60 - 120

Bombarda Super Aff. Dynamic N=60



HYPNOS POWER



◀ ✂ Serie di canne per la pesca in mare, in **carbonio alto modulo**, con rinforzi di tipo "X-WINDING" su ogni elemento, per conferire una **rigidità superiore** a tutto il fusto dell'attrezzo. L'ampia scelta disponibile rende questa linea estremamente **polivalente** e adatta per **molteplici tecniche**: la "Power 1" ideale per la **pesca con le bombarde** semi affondanti "N10" e super affondanti dynamic "N60" insidia **cefali, spigole e aguglie**, mentre gli altri modelli, fino alle azioni più potenti sono ideati al **surf casting**, al **rock fishing**, alla **pesca dagli scogli** e dalla **barca**. Tutte le versioni montano passanti "No Corrosion Steel Sic Blu" a ponte doppio, hanno l'impugnatura in sughero naturale a bassa porosità e la placca porta mulinello sagomata a vite, verniciata in stile "carbon-look".

✂ Range of sea rods made from **high modulus carbon** with "X-WINDING" reinforcement on each section for **extra strength** and **rigidity**. A choice of four casting powers and three lengths make these rods extremely **versatile** and **easy to handle**, ideally suited to a **variety of fishing styles** and situations. The "Power 1", for example, is designed for targeting grey mullets, bass and needle-fish with "N10" semi-sinking bombs and gilthead, striped breams and sea breams with Dynamic "N60" super sinking bombs, while the other models are suited to fishing styles that require a more powerful action such as **surf-casting, rock fishing** and **boat fishing**. All versions are fitted with double-leg guides "No Corrosion Steel Sic Blu" series, a low-porosity natural cork handle and a moulded screw reel seat with "carbon-look" finish.

Mod.	Cod.	Lungh. mt	Peso gr	Ø mm	N° Sez.	N° Anelli	Ing. cm	Casting gr
H.P. 1	370HY1050	5,00	382	21	5	11	145	40 / 60
H.P. 2	370HY2045	4,50	355	21	5	11	146	60 / 100
H.P. 2	370HY2050	5,00	435	22	5	11	145	60 / 100
H.P. 3	370HY3050	5,00	431	22	5	11	143	80 / 120
H.P. 4	370HY4045	4,50	412	22	5	11	145	100 / 150

Bombarda Semi Affondante N=10



CYCLOPS TYSON



◀ ✂ Canna realizzata in **carbonio alta resistenza**, con elementi ulteriormente rinforzati da spirali di **fibre incrociate** ottenute con il processo di lavorazione denominato "X-Wave Carbon System". Essendo una "tele-match" piuttosto **potente** si presta a molteplici utilizzi, che spaziano dalla **pesca all'inglese a grandi distanze**, alla **pesca con le bombarde**, sia per la **trota lago** che per il **mare**. Disponibile in cinque azioni ed in tre metrature, contraddistinte da altrettanti colori, si presenta montata con passanti SIC II a ponte basso, porta mulinello a vite ed impugnatura in neoprene.

✂ This telescopic match rod is built from **high-strength carbon fibres** and **reinforced** on all sections with a spiral cross weave obtained with the "X-Wave Carbon System" manufacturing process. It's a **powerful** rod that suits a variety of styles and situations, from **long-range match fishing** to **lake and sea trout fishing with bombs**. Rod features include short-leg SIC II guides, a screw reel seat and a neoprene handle grip. It comes in a choice of five actions and three lengths distinguished by different colours.

Cod.	Lungh. mt	Peso gr	Ø mm	N° Sez.	N° Anelli	Ing. cm	Casting gr
370CT0403	4,00	254	18	4	9	120	30-50
370CT0405	4,00	242	18	4	9	119	50-70
370CT0424	4,20	260	17,5	4	9	121,5	40-60
370CT0426	4,20	263	17,5	4	9	122	60-80
370CT0456	4,50	369	21	5	11	133,5	60-80
370CT0458	4,50	362	21	5	11	131,5	80-100



ACCLAIM



◀ Serie di canne "tutto fare", telescopiche, realizzate in **alto modulo di carbonio "Hi-Resistance"**. Nata principalmente per il **mare**, ma idonea anche per le **acque interne**, è disponibile in due metrature che permettono di effettuare svariati tipi di pesca: con le **bombarde**, **surf casting leggero**, **dai moli** e dagli **scoigi**. **Affidabili** e di **grande robustezza**, sono montate con passanti a ponte basso "**no corrosion steel sic blu**", di cui il primo, sulla base, a ponte doppio. Impugnatura in materiale antiscivolo intrecciato e placca tradizionale porta mulinello.

✚ All-round telescopic rods constructed from "**Hi-Resistance**" **high modulus carbon**. Specially designed for **sea fishing**, the Acclaim are equally at home on inland waters. Available in two lengths to suit a variety of fishing styles, from **bomb fishing** to **light surf-casting** and **pier** or **rock fishing**. **Rugged** and **extremely reliable**, these rods feature short-leg, "no corrosion steel sic blu" guides including a double-legged butt guide, a handle made from a non-slip braided material and a traditional reel seat.

Cod.	Lungh. mt	Peso gr	Ø mm	N° Sez.	N° Anelli	Ing. cm	Casting gr
306AC3045	4,50	300	21	5	8	133	30-60
306AC3050	5,00	350	21	5	8	129	30-60



TYSON DROID



◀ Canne telescopiche realizzate in **carbonio alto modulo** con gli elementi **rinforzati da fibre intrecciate ad elevata resistenza**. Caratterizzate dal binomio **potenza-elasticità**, si prestano facilmente a diverse tipologie di pesca, sia in **acque interne** che in **mare**, tutte accomunate però da un unico denominatore: la **notevole distanza da riva**. Montano passanti SIC II a ponte alto, porta mulinello sagomato a vite, ed impugnatura rivestita in materiale antiscivolo.

✚ These rods are made from **high modulus carbon** and **reinforced with high-strength woven carbon fibres** on all sections. Their unique combination of **power** and **suppleness**, making them ideal for a variety of **long-range fishing** techniques both on **fresh** and **salt water**. All models are fitted with long-leg SIC II guides, moulded screw reel seat and non-slip handle.

Azione	Cod.	Lungh. mt	Peso gr	Ø mm	N° Sez.	N° Anelli	Ing. cm	Casting gr
4	370TD0443	4,40	375	20,5	5	11	128	130
5	370TD0541	4,60	357	20,5	5	11	132	100
5	370TD0543	4,60	381	20,5	5	11	132	130



TYSON SHOOT



◀ **Affidabilità** e **versatilità** sono le caratteristiche principali di queste canne in **carbonio**, con **elementi rinforzati** da spirali incrociate di fibre ad **elevata resistenza**. Disponibile in quattro azioni, contraddistinte dalla sigla "1 - 2 - 3 - 4" in base alla versione scelta si prestano perfettamente per pescare con le **bombarde molto pesanti**, sia in **lago** che in **mare** e per affrontare tutte le situazioni che richiedono una canna **potente** per lanciare **molto lontano**. Equipaggiate con passanti a ponte basso, di cui tre scorrevoli sulla cima; dispongono d'impugnatura sagomata antiscivolo e di placca tradizionale porta mulinello.

✚ **Reliability** and **versatility** are the hallmarks of this range of **carbon rods reinforced** with a **high-strength carbon spiral cross-weave** on all sections. Available in four actions marked "1 - 2 - 3 - 4" according to the version, these rods are perfect for both **lake** and **sea fishing** with **heavy bombs** and for all situations requiring a **powerful, long-distance** casting rod. These rods are built with short-leg guides including three roller guides on the top section, a moulded non-slip handle and a traditional reel seat.

Mod.	Cod.	Lungh. mt	Peso gr	Ø mm	N° Sez.	N° Anelli	Ing. cm	Casting gr
1	306TS0431	4,30	289	19,5	6	9	121	30
2	306TS0432	4,30	256	19,8	6	9	121	50
3	306TS0433	4,30	278	20	6	9	121	70
4	306TS0434	4,30	320	21	6	9	121	100



VERTIGO BLUELAKE



☞ Serie di canne realizzate in **carbonio** e specificamente concepite per la **trota laghetto**. Si presentano **rapide e maneggevoli** e le azioni disponibili permettono di spaziare dalla pesca con le **micro bombarde** a quella con **bombarde più pesanti** in profondità. Montano passanti **SIC II** a ponte basso, porta mulinello a vite e impugnatura in neoprene.

☞ This range of **carbon** rods is specially designed for lake trout fishing. **Fast and easy** to handle, these rods offer a variety of actions allowing anglers to switch from fishing with **micro trout bombs** to bottom fishing with **heavier bombs**. All models in the range feature short-leg **SIC II** guides, screw reel seat and neoprene handle.

Cod.	Lungh. mt	Peso gr	Ø mm	N° Sez.	N° Anelli	Ing. cm	Casting gr
370VB0410	4,00	152	15	4	9	130	4-10
370VB0415	4,00	159	15	4	9	130	10-15
370VB0420	4,00	172	17	4	9	130	12-20
370VB0430	4,00	184	17,2	4	9	130	15-30



FORZA 7



☞ Canna Telematch realizzata in **carbonio**, ideale sia per la **trota laghetto** che per la **pesca all'inglese**, dispone di un'azione **progressiva di punta**. Monta passanti **Black** a ponte basso, impugnatura in neoprene e porta mulinello a vite.

☞ This **carbon** telematch rod delivers a **progressive tip action** and is suitable for **lake trout fishing** and **match fishing** alike. It comes fitted with low-leg **Black** guides, a neoprene handle and a screw reel seat.

Cod.	Lungh. mt	Peso gr	Ø mm	N° Sez.	N° Anelli	Ing. cm	Casting gr
370F70400	4,00	244	19	4	8	147	40
370F70600	4,00	261	19	4	8	147	60